



HERRAMIENTAS
QUE RENUEVAN
TU HOGAR



CATÁLOGO
2022







Me siento orgulloso de dirigir una empresa con más de 100 años de historia, un siglo donde hemos puesto nuestras manos y corazones al servicio de causas, sueños y anhelos, logrando un sitio de honor en el continente.

Entramos a un nuevo siglo de vida con la sabiduría del roble centenario, fieles a nuestros valores corporativos, llamados a construir en una nueva era, ofreciendo una oportunidad justa a todos los que estén dispuestos a un esfuerzo superior, a los que se atreven a soñar imaginando un futuro mejor, a los que tienen sed de propósito, contribuyendo así al progreso y bienestar de toda la comunidad.

En más de 100 años de historia nos hemos forjado un prestigio en el mundo de los negocios, destacándonos por la calidad de los productos y servicios, la honestidad de nuestros colaboradores, el orden documental, así como el apoyo en los puntos de venta.

Gestionando el ciclo de mejora continua nos enfocamos a exceder las expectativas de ustedes, nuestros clientes, porque en tal caso quedarán encantados, la tarea estará cumplida y habremos logrado nuestra meta.

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

RACHID TALA DÍAZ
Gerente General



Nuestro Sistema de Gestión de Calidad ha sido certificado por más de diez años, abarcando la totalidad de los procesos, incluyendo Diseño, Fabricación, Comercialización y Despacho de Herramientas HELA, bajo las normas:

ISO 9001: 2015

NCh-ISO 9001:2015



**IMPORTADORA Y MANUFACTURERA VON
DER HEYDE S.A.C.I.**
RUT: 91.476.808-3
El Esfuerzo N°702, Parque Industrial El Belloto - Quilpué,
CHILE

Bureau Veritas Certification Chile S.A., certifica que el Sistema de Gestión de la organización mencionada ha sido evaluado y se muestra acorde con los requerimientos de las normas detalladas a continuación.

**ISO 9001:2015
NCh-ISO 9001:2015**

ALCANCE DEL SISTEMA

**DISEÑO, FABRICACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DESPACHO DE
HERRAMIENTAS E INSUMOS PARA FERRETERÍAS.**

Fecha inicio del ciclo original: **27 Junio 2003**
 Fecha expiración del ciclo anterior: **NA**
 Fecha de auditoría de Certificación / Recertificación: **NA**
 Fecha inicio de ciclo de Certificación / Recertificación: **03 Septiembre 2018**

Según el funcionamiento satisfactorio continuo del Sistema de Gestión de la organización, este certificado vence el:
02 Septiembre 2021

Número de Registro ISIRI: 131 Versión Número: 01 Fecha de Revisión: Septiembre 03, 2018
 Certificado Serie: BPCNG5159


 Firmado En Nombre De
 Bureau Veritas Certification Chile S.A.



© 2018 Bureau Veritas Certification Chile S.A. - Todos los derechos reservados. Este certificado es válido en Chile y en el extranjero. El presente es un documento confidencial y no debe ser distribuido fuera del ámbito de la organización. Reservados todos los derechos. El presente es un documento confidencial. El presente es un documento confidencial. El presente es un documento confidencial.






Los sistemas administrativos, productivos y logísticos, están integrados a nuestra cadena de generación de valor.

Contamos con procesos automatizados que garantizan el cumplimiento de estándares mundiales de calidad, tanto de los productos y servicios, como de los procesos logísticos.





HELIX
ISO 9001:2008



CEPILLERÍA




Métodos de Construcción



- *Los cepillos HELA son producidos conforme a la normativa ANSI B1GS.1-2010 Power - Driven Brushing Tools - Safety Requirements for Design, Care and Use.*



TRENZADO



Por su gran capacidad de arranque y robustez, son recomendados para trabajos pesados, logrando una terminación superficial gruesa.

Usos principales: preparación y limpieza de cordones de soldadura, remoción de escoria, limpieza de encofrados.



ONDULADO



Por su mayor flexibilidad, se emplean sobre superficies irregulares, logrando una terminación fina y pareja. Otorga al operador un mayor control sobre el resultado final.

Usos principales: remoción de pintura, óxido, rebaba y residuos.



Filamentos



Alambre Acero Templado

Gran resistencia a la tracción y a la fatiga mecánica, para trabajos extremos.



Alambre Acero Inoxidable Alta resistencia

Limpieza de superficies de acero inoxidable y metales no ferrosos. Resistente a la corrosión y altas temperaturas.




Alambre Acero Ondulado

Aliado con manganeso, gran resistencia a la flexión.



Alambre Acero Inoxidable Ondulado

Limpieza de superficies de acero inoxidable y metales no ferrosos. Resistente a la corrosión y altas temperaturas.



Alambre Acero Cableado Alto rendimiento

Construido en base a un filamento guía y cables de refuerzo que forman una unidad compacta y resistente.



Alambre Latón Aleación Cu Zn

Limpieza de superficies blandas de materiales no ferrosos. Acción de cepillado suave.



Tampico

Fibra vegetal resistente a altas temperaturas. Limpieza y pulido.



Monofilamento

Limpieza liviana con cepillos manuales. Flexibles y resistentes a la abrasión.



Filamentos abrasivos

Fibra abrasiva flexible con componentes de óxido de aluminio, para trabajos de desbarbado, lijado y pulido de superficies irregulares.



- **Evite lesiones siguiendo las reglas de seguridad del cepillo**



- 1 El potencial de lesiones por impacto existe tanto para el operador como para toda persona en un radio de por lo menos 15 metros.
- 2 El operador y todas las personas presentes en el área de trabajo descrita en 1 deberán usar siempre elementos de protección.



CORPORAL



MANUAL



VISUAL



AUDITIVO




RESPIRATORIO

- 3 Nunca exceda la velocidad angular máxima (RPM MAX) indicada en el cepillo.
- 4 Evite presión excesiva al cepillar, debido a que causa fatiga y sobrecalentamiento de los filamentos, ocasionando su rotura, desgaste prematuro y, en consecuencia, reducción de su vida útil.
- 5 Durante la recepción, revise que el cepillo se encuentre libre de daños y corrosión. Guárdelo en su envase original en un lugar limpio y seco. Evite la torsión de los filamentos y las adherencias de material extraño.





CEPILLERÍA Industrial




Cepillo Circular Alambre Ondulado

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

31 / 32 / 33



TALADRO



HELA

Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d) pulg	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero								
10804373	32/15	76 (3")	1/2"	23	0,15	12	4.500	1
Alambre Latón								
10901315	31/09-L	76 (3")	1/4"	17	0,09	9	4.500	1
10901331	33/09-L	76 (3")	1/2"	23	0,09	16	4.500	1
10900313	31/15-L	76 (3")	1/4"	17	0,15	9	4.500	1
10900337	33/15-L	76 (3")	1/2"	23	0,15	16	4.500	1
Alambre Acero Inoxidable								
10803307	31/15-IN	76 (3")	1/4"	17	0,15	9	4.500	1
10802337	33/35-IN	76 (3")	1/2"	23	0,35	16	4.500	1



Uso

Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.


Construcción metálica, astilleros, calderería, piedras y hormigón.

Adecuado para cepillado en zonas estrechas.

Cepillo Circular Alambre Ondulado / Vástago Hexagonal

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

32-V


TALADRO


Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d) mm (pulg)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero								
10800365	32/30-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,30	12	4.500	1
10820363	32/30-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,30	12	4.500	6
10830366	32/30-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,30	12	4.500	1 granel
10800325	32/20-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,20	12	4.500	1
10820323	32/20-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,20	12	4.500	6
10830326	32/20-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,20	12	4.500	1
Alambre Acero Inoxidable								
10803270	32/15-IN-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,15	12	4.500	1
10823276	32/15-IN-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,15	12	4.500	6
10833271	32/15-IN-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,15	12	4.500	1 granel
10803294	32/30-IN-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,30	12	4.500	1
10823292	32/30-IN-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,30	12	4.500	6
10833295	32/30-IN-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,30	12	4.500	1 granel
Alambre Latón								
10901711	32/15-L-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,15	12	4.500	1
10921717	32/15-L-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,15	12	4.500	6


Uso

Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general, en superficies pequeñas.

Construcción metálica, astilleros, calderería, piedra y hormigón.


Limpieza de zonas estrechas.

Vetear maderas.

Cepillo Circular Alambre Ondulado / Vástago Circular

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

32-VC



TALADRO




Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d) mm (pulg)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero Inoxidable								
10802284	32/20-IN-VC	80 (3)	6 (1/4)	19	0,20	15	12.000	1
10822282	32/20-IN-VC	80 (3)	6 (1/4)	19	0,20	15	12.000	6
10832285	32/20-IN-VC	80 (3)	6 (1/4)	19	0,20	15	12.000	1 granel
10802321	32/30-IN-VC	80 (3)	6 (1/4)	19	0,30	15	12.000	1
10822327	32/30-IN-VC	80 (3)	6 (1/4)	19	0,30	15	12.000	6
10832322	32/30-IN-VC	80 (3)	6 (1/4)	19	0,30	15	12.000	1 granel



Uso

Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general, en superficies pequeñas.

Construcción metálica, astilleros, calderería, piedra y hormigón.


Limpieza de zonas estrechas.

Vetear maderas.

Cepillo Circular Alambre Ondulado /Tapas

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

43 / 53


**Acoples
incluidos**


7/8"



3/4"



5/8"



1/2"


**ESMERIL
DE BANCO**


Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento Máx. (d) mm (pulg)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero								
10800402	43/15	102 (4")	25 (1")	14	0,15	32	6.000	1
10800022	53/15	127 (5")	25 (1")	27	0,15	32	6.000	1
10800123	43/25	102 (4")	25 (1")	14	0,25	32	6.000	1
10800131	53/25	127 (5")	25 (1")	27	0,25	32	6.000	1
10800434	43/35	102 (4")	25 (1")	14	0,35	32	6.000	1
10800535	53/35	127 (5")	25 (1")	27	0,35	32	6.000	1
10804341	43/50	102 (4")	25 (1")	14	0,50	32	6.000	1
10804357	53/50	127 (5")	25 (1")	27	0,50	32	6.000	1
Alambre Latón								
10901432	43/09-L	102 (4")	25 (1")	14	0,09	32	6.000	1
10901533	53/09-L	127 (5")	25 (1")	27	0,09	32	6.000	1
10900430	43/15-L	102 (4")	25 (1")	14	0,15	32	6.000	1
10900531	53/15-L	127 (5")	25 (1")	27	0,15	32	6.000	1
Alambre Acero Inoxidable								
10803315	43/15-IN	102 (4")	25 (1")	14	0,15	32	6.000	1
10803323	53/15-IN	127 (5")	25 (1")	27	0,15	32	6.000	1
10802430	43/35-IN	102 (4")	25 (1")	14	0,35	32	6.000	1
10802531	53/35-IN	127 (5")	25 (1")	30	0,35	32	6.000	1


Uso


Limpieza de superficies metálicas, cauchos, plástico madera y vidrio.

Trabajos de vulcanización y recauchaje.

**Cepillo Circular
Alambre
Ondulado /
Núcleo de Acople**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

43



4 1/2"



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento Máx. (d) mm (pulg)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero								
10800466	43/35	105 (4")	5/8"	20	0,35	23	6.000	1
10800450	43/35	104 (4")	9/16"	20	0,35	23	6.000	1
10800442	43/35	103 (4")	M14	20	0,35	23	6.000	1



Uso


Limpieza de superficies metálicas, cauchos, plástico madera y vidrio.

Trabajos de vulcanización y recauchaje.

Cepillo Circular Alambre Ondulado /Tapas

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

62 / 63 64 / 65


 Acoples
incluidos


7/8"



3/4"



5/8"



1/2"


**ESMERIL
DE BANCO**


Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento Max. (d) mm (pulg)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero								
10800046	63/15	152 (6")	25 (1")	40	0,15	32	6.000	1
10800155	63/25	152 (6")	25 (1")	40	0,25	32	6.000	1
10800163	64/25	152 (6")	25 (1")	40	0,25	40	6.000	1
10800171	65/25	152 (6")	25 (1")	40	0,25	48	6.000	1
10800620	62/35	152 (6")	25 (1")	40	0,35	25	6.000	1
10800636	63/35	153 (6")	25 (1")	40	0,35	32	6.000	1
10800644	64/35	152 (6")	25 (1")	40	0,35	40	6.000	1
10800652	65/35	152 (6")	25 (1")	40	0,35	48	6.000	1
10800062	63/50	152 (6")	25 (1")	40	0,50	32	6.000	1
Alambre Latón								
10901634	63/09-L	152 (6")	25 (1")	40	0,09	32	6.000	1
10900632	63/15-L	152 (6")	25 (1")	40	0,15	32	6.000	1
Alambre Acero Inoxidable								
10803347	63/15-IN	152 (6")	25 (1")	40	0,15	32	6.000	1
10802632	63/35-IN	152 (6")	25 (1")	40	0,35	32	6.000	1
10802640	64/35-IN	152 (6")	25 (1")	40	0,35	40	6.000	1
10802656	65/35-IN	152 (6")	25 (1")	40	0,35	48	6.000	1



Uso


Limpieza de superficies metálicas, cauchos, plástico, madera y vidrio.

Trabajos de vulcanización y recauchaje.

**Cepillo Circular
Alambre
Ondulado / Tapas**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

**73 / 83
84 / 85 / 86**



Acoples
incluidos



ESMERIL
DE BANCO



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento Max. (d) mm (pulg)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero								
10800014	83/15	203 (8")	25 (1")	50	0,15	40	3.000	1
10800107	73/25	178 (7")	25 (1")	52	0,25	32	6.000	1
10800187	83/25	203 (8")	25 (1")	50	0,25	40	3.000	1
10800195	84/25	203 (8")	25 (1")	50	0,25	50	3.000	1
10800200	85/25	203 (8")	25 (1")	50	0,25	60	3.000	1
10800216	86/25	203 (8")	25 (1")	50	0,25	70	3.000	1
10800737	73/35	178 (7")	25 (1")	52	0,35	32	6.000	1
10800830	83/35	203 (8")	25 (1")	50	0,35	40	3.000	1
10800846	84/35	203 (8")	25 (1")	50	0,35	50	3.000	1
10800854	85/35	203 (8")	25 (1")	50	0,35	60	3.000	1
10800862	86/35	203 (8")	25 (1")	50	0,35	70	3.000	1
10800086	83/50	203 (8")	25 (1")	50	0,50	40	3.000	1
Alambre Latón								
10800070	73/15-L	178 (7")	25 (1")	52	0,15	32	6.000	1
10900834	83/15-L	203(8")	25 (1")	50	0,15	40	3.000	1
Alambre Acero Inoxidable								
10803355	83/15-IN	203 (8")	25 (1")	50	0,15	40	3.000	1
10803464	73/35-IN	178 (7")	25 (1")	52	0,35	32	6.000	1
10802834	83/35-IN	203 (8")	25 (1")	50	0,35	40	3.000	1
10802842	84/35-IN	203 (8")	25 (1")	50	0,35	50	3.000	1
10802850	85/35-IN	203 (8")	25 (1")	50	0,35	60	3.000	1
10802866	86/35-IN	203 (8")	25 (1")	50	0,35	70	3.000	1



Uso


Limpieza de superficies metálicas, cauchos, plástico, madera y vidrio.

Trabajos de vulcanización y recauchaje.

Cepillo Circular Alambre Ondulado /Tapas

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

102 / 103 104 / 105 / 106


 Acoples
incluidos


7/8"



3/4"



5/8"



1/2"


 ESMERIL
DE BANCO


Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento Max. (d) mm (pulg)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero								
10800030	103/15	254 (10")	25 (1")	65	0,15	40	3.000	1
10800224	103/25	254 (10")	25 (1")	65	0,25	40	3.000	1
10800232	104/25	254 (10")	25 (1")	65	0,25	50	3.000	1
10800240	105/25	254 (10")	25 (1")	65	0,25	60	3.000	1
10800256	106/25	254 (10")	25 (1")	65	0,25	70	3.000	1
10801024	102/35	254 (10")	25 (1")	65	0,35	30	3.000	1
10801032	103/35	254 (10")	25 (1")	65	0,35	40	3.000	1
10801040	104/35	254 (10")	25 (1")	65	0,35	50	3.000	1
10801056	105/35	254 (10")	25 (1")	65	0,35	60	3.000	1
10801064	106/35	254 (10")	25 (1")	65	0,35	70	3.000	1
10804365	103/50	254 (10")	25 (1")	65	0,50	40	3.000	1
Alambre Latón								
10902030	103/09-L	254 (10")	25 (1")	65	0,09	40	3.000	1
10901036	103/15-L	254 (10")	25 (1")	65	0,15	40	3.000	1
Alambre Acero Inoxidable								
10803642	103/15-IN	254 (10")	25 (1")	65	0,15	40	3.000	1
10803036	103/35-IN	254 (10")	25 (1")	65	0,35	40	3.000	1
10803044	104/35-IN	254 (10")	25 (1")	65	0,35	50	3.000	1
10803052	105/35-IN	254 (10")	25 (1")	65	0,35	60	3.000	1
10803060	106/35-IN	254 (10")	25 (1")	65	0,35	70	3.000	1



Uso


Limpieza de superficies metálicas, cauchos, plástico, madera y vidrio.

Trabajos de vulcanización y recauchaje.

**Cepillo Circular
Alambre
Ondulado /Tapas**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

**123 / 124
125 / 126**



Acoples
incluidos



7/8"



3/4"



5/8"



1/2"



ESMERIL
DE BANCO



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento Max. (d) mm (pulg)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero								
10800054	123/15	305 (12")	25 (1")	76	0,15	40	1.500	1
10800264	123/25	305 (12")	25 (1")	76	0,25	40	1.500	1
10800272	124/25	305 (12")	25 (1")	76	0,25	50	1.500	1
10800280	125/25	305 (12")	25 (1")	76	0,25	60	1.500	1
10800296	126/25	305 (12")	25 (1")	76	0,25	70	1.500	1
10801234	123/35	305 (12")	25 (1")	76	0,35	40	1.500	1
10801242	124/35	305 (12")	25 (1")	76	0,35	50	1.500	1
10801250	125/35	305 (12")	25 (1")	76	0,35	60	1.500	1
10801266	126/35	305 (12")	25 (1")	76	0,35	70	1.500	1
10800094	123/50	305 (12")	25 (1")	76	0,50	40	1.500	1
10800301	126/50	305 (12")	25 (1")	76	0,50	70	1.500	1
Alambre Latón								
10901230	123/15-L	305 (12")	25 (1")	76	0,15	40	1.500	1
Alambre Acero Inoxidable								
10803230	123/35-IN	305 (12")	25 (1")	76	0,35	40	1.500	1
10803246	124/35-IN	305 (12")	25 (1")	76	0,35	50	1.500	1
10803254	125/35-IN	305 (12")	25 (1")	76	0,35	60	1.500	1
10803262	126/35-IN	305 (12")	25 (1")	76	0,35	70	1.500	1



Uso

Eliminación de óxidos, pinturas, cascarillas y rebabas.


Limpieza de piezas de fundición.

Limpieza de superficies metálicas, caucho, plástico, madera y vidrio.

Cepillo Circular Alambre Trenzado

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

41-Z



4 1/2"



HELA

Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero Templado								
10802353	41-Z-50	102 (4")	5/8"	23	0,50	13	12.000	1
10802361	41-Z-50	102 (4")	9/16"	23	0,50	13	12.000	1
10822383	41-Z-50	102 (4")	M14	23	0,50	13	12.000	5
10802385	41-Z-50	102 (4")	M14	23	0,50	13	12.000	1
10802377	41-Z-50	102 (4")	M16	23	0,50	13	12.000	1
10822375	41-Z-50	102 (4")	eje 7/8"	23	0,50	13	12.000	10
10802422	41-Z-50	102 (4")	eje 7/8"	23	0,50	13	12.000	1
10824565	41-Z-60	102 (4")	5/8"	23	0,60	13	12.000	10
10804567	41-Z-60	102 (4")	5/8"	23	0,60	13	12.000	1
10824573	41-Z-60	102 (4")	9/16"	23	0,60	13	12.000	5
10804575	41-Z-60	102 (4")	9/16"	23	0,60	13	12.000	1
10824597	41-Z-60	102 (4")	M14	23	0,60	13	12.000	5
10804591	41-Z-60	102 (4")	M14	23	0,60	13	12.000	1
10824581	41-Z-60	102 (4")	M16	23	0,60	13	12.000	5
10804583	41-Z-60	102 (4")	M16	23	0,60	13	12.000	1
10824602	41-Z-60	102 (4")	eje 7/8"	23	0,60	13	12.000	10
10804604	41-Z-60	102 (4")	eje 7/8"	23	0,60	13	12.000	1
10823834	41-Z-80	102 (4")	eje 7/8"	23	0,60	13	12.000	10
10823842	41-Z-80	102 (4")	M14	23	0,80	13	12.000	5
10803844	41-Z-80	102 (4")	M14	23	0,80	13	12.000	1
Alambre Acero Inoxidable								
10823757	41-Z-60-IN	102 (4")	5/8"	23	0,60	13	12.000	5
10803751	41-Z-60-IN	102 (4")	5/8"	23	0,60	13	12.000	1
10803767	41-Z-60-IN	102 (4")	9/16"	23	0,60	13	12.000	1
10823781	41-Z-60-IN	102 (4")	M14	23	0,60	13	12.000	5
10803783	41-Z-60-IN	102 (4")	M14	23	0,60	13	12.000	1
10803775	41-Z-60-IN	102 (4")	M16	23	0,60	13	12.000	1
10823377	41-Z-60-IN	102 (4")	eje 7/8"	23	0,60	13	12.000	10
10803371	41-Z-60-IN	102 (4")	eje 7/8"	23	0,60	13	12.000	1
10803812	41-Z-60-IN	102 (4")	eje 7/8"	23	0,60	13	12.000	1



Uso

Eliminación de cascarillas de soldadura y forja.

Limpieza de cordones de soldadura en uniones de tubos.


Limpieza de estructuras de moldajes.

Cepillado continuo, larga duración.

Cepillo Circular Alambre Trenzado

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

61-Z



7"



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero Templado								
10822096	61-Z-50	152 (6")	eje 7/8"	30	0,50	13	9.000	10
10802090	61-Z-50	152 (6")	eje 7/8"	30	0,50	13	9.000	1
10804737	61-Z-50	152 (6")	5/8"	30	0,50	13	9.000	1
10804753	61-Z-50	152 (6")	9/16"	30	0,50	13	9.000	1
10824711	61-Z-50	152 (6")	M14	30	0,50	13	9.000	5
10804713	61-Z-50	152 (6")	M14	30	0,50	13	9.000	1
10804721	61-Z-50	152 (6")	M16	30	0,50	13	9.000	1
10822165	61-Z-60	152 (6")	eje 7/8"	30	0,60	13	9.000	10
10802167	61-Z-60	152 (6")	eje 7/8"	30	0,60	13	9.000	1
10824820	61-Z-60	152 (6")	5/8"	30	0,60	13	9.000	5
10804822	61-Z-60	152 (6")	5/8"	30	0,60	13	9.000	1
10824783	61-Z-60	152 (6")	9/16"	30	0,60	13	9.000	5
10804785	61-Z-60	152 (6")	9/16"	30	0,60	13	9.000	1
10824703	61-Z-60	152 (6")	M14	30	0,60	13	9.000	5
10804705	61-Z-60	152 (6")	M14	30	0,60	13	9.000	1
10804745	61-Z-60	152 (6")	M16	30	0,60	13	9.000	1
10822181	61-Z-80	152 (6")	eje 7/8"	30	0,80	13	9.000	10
10802183	61-Z-80	152 (6")	eje 7/8"	30	0,80	13	9.000	1
10804806	61-Z-80	152 (6")	9/16"	30	0,80	13	9.000	1
10824767	61-Z-80	152 (6")	M14	30	0,80	13	9.000	5
10804761	61-Z-80	152 (6")	M14	30	0,80	13	9.000	1
Alambre Acero Inoxidable								
10823385	61-Z-60-IN	152 (6")	eje 7/8"	30	0,60	13	9.000	10
10803387	61-Z-60-IN	152 (6")	eje 7/8"	30	0,60	13	9.000	1
10804636	61-Z-60-IN	152 (6")	5/8"	30	0,60	13	9.000	1
10824610	61-Z-60-IN	152 (6")	M14	30	0,60	13	9.000	5
10804612	61-Z-60-IN	152 (6")	M14	30	0,60	13	9.000	1



Uso

Eliminación de cascarillas de soldadura y forja.

Limpieza de cordones de soldadura en uniones de tubos.


Limpieza de estructuras de moldajes.

Cepillado continuo, larga duración.

Cepillo Circular Alambre Trenzado

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

52-Z / 62-Z 72-Z



7"



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero Templado								
10802002	52-Z-50	127 (5")	eje 1/2"	25	0,50	13	10.000	1
10802082	52-Z-60	127 (5")	eje 7/8"	25	0,60	13	10.000	1
10803852	52-Z-60	127 (5")	M14	25	0,60	13	9.000	1
10822040	62-Z-50	152 (6")	eje 7/8"	30	0,50	13	8.500	10
10802042	62-Z-50	152 (6")	eje 7/8"	30	0,50	13	8.500	1
10822072	62-Z-50	152 (6")	M14	30	0,50	13	9.000	5
10822125	62-Z-60	152 (6")	eje 7/8"	30	0,60	13	8.500	10
10802127	62-Z-60	152 (6")	eje 7/8"	30	0,60	13	8.500	1
10822133	62-Z-60	152 (6")	M14	30	0,60	13	9.000	5
10802135	62-Z-80	152 (6")	eje 7/8"	30	0,80	13	8.500	1
10802244	72-Z-50	178 (7")	eje 7/8"	42	0,50	13	6.500	1
10822274	72-Z-60	178 (7")	M14	42	0,60	13	9.000	5
10822266	72-Z-60	178 (7")	eje 7/8"	42	0,60	13	6.500	10
10802260	72-Z-60	178 (7")	eje 7/8"	42	0,60	13	6.500	1
10802276	72-Z-60	178 (7")	M14	42	0,60	13	9.000	1
Alambre Acero Inoxidable								
10803363	52-Z-60-IN	127 (5")	eje 7/8"	25	0,60	13	10.000	1
10823406	62-Z-60-IN	152 (6")	eje 7/8"	30	0,60	13	8.500	10
10803400	62-Z-60-IN	152 (6")	eje 7/8"	30	0,60	13	8.500	1
10823462	62-Z-60-IN	152 (6")	M14	30	0,60	13	9.000	5
10823414	72-Z-60-IN	178 (7")	eje 7/8"	42	0,60	13	9.000	10
10803416	72-Z-60-IN	178 (7")	eje 7/8"	42	0,60	13	6.500	1
10823422	72-Z-60-IN	178 (7")	M14	42	0,60	13	9.000	5



Uso

Eliminación de cascarillas de soldadura y forja.

Limpieza de cordones de soldadura en uniones de tubos.


Limpieza de estructuras de moldajes.

Cepillado continuo, larga duración.

Cepillo Circular Alambre Trenzado

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

71-Z



7"



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero Templado								
10822197	71-Z-50	178 (7")	eje 7/8"	42	0,50	13	9.000	10
10802191	71-Z-50	178 (7")	eje 7/8"	42	0,50	13	9.000	1
10804923	71-Z-50	178 (7")	5/8"	42	0,50	13	9.000	1
10804931	71-Z-50	178 (7")	9/16"	42	0,50	13	9.000	1
10824905	71-Z-50	178 (7")	M14	42	0,50	13	9.000	5
10804907	71-Z-50	178 (7")	M14	42	0,50	13	9.000	1
10804915	71-Z-50	178 (7")	M16	42	0,50	13	9.000	1
10822056	71-Z-60	178 (7")	9/16"	42	0,60	13	9.000	5
10822064	71-Z-60	178 (7")	M14	42	0,60	13	9.000	5
10822202	71-Z-60	178 (7")	eje 7/8"	42	0,60	13	9.000	10
10802204	71-Z-60	178 (7")	eje 7/8"	42	0,60	13	9.000	1
10802103	71-Z-60	178 (7")	5/8"	42	0,60	13	9.000	1
10802050	71-Z-60	178 (7")	9/16"	42	0,60	13	9.000	1
10802066	71-Z-60	178 (7")	M14	42	0,60	13	9.000	1
10802074	71-Z-60	178 (7")	M16	42	0,60	13	9.000	1
10822024	71-Z-80	178 (7")	M14	42	0,80	13	9.000	5
10822226	71-Z-80	178 (7")	eje 7/8"	42	0,80	13	9.000	10
10802220	71-Z-80	178 (7")	eje 7/8"	42	0,80	13	9.000	1
10802111	71-Z-80	178 (7")	5/8"	42	0,80	13	9.000	1
10802010	71-Z-80	178 (7")	9/16"	42	0,80	13	9.000	1
10802026	71-Z-80	178 (7")	M14	42	0,80	13	9.000	1
10802151	71-Z-80	178 (7")	M16	42	0,80	13	9.000	1
Alambre Acero Inoxidable								
10823393	71-Z-60-IN	178 (7")	eje 7/8"	42	0,60	13	9.000	10
10803395	71-Z-60-IN	178 (7")	eje 7/8"	42	0,60	13	9.000	1
10803735	71-Z-60-IN	178 (7")	5/8"	42	0,60	13	9.000	1
10803743	71-Z-60-IN	178 (7")	9/16"	42	0,60	13	9.000	1
10823717	71-Z-60-IN	178 (7")	M14	42	0,60	13	9.000	5
10803711	71-Z-60-IN	178 (7")	M14	42	0,60	13	9.000	1



Uso

Eliminación de cascarillas de soldadura y forja.

Limpieza de cordones de soldadura en uniones de tubos.


Limpieza de estructuras de moldajes.

Cepillado continuo, larga duración.

Cepillo Circular Alambre Trenzado / Vástago

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

41-Z-V


TALADRO


Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d) mm (pulg)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho 
Alambre Acero Templado								
10802345	41-Z-50-V	102 (4")	10 (3/8")	26	0,50	13	4.500	1
10802393	41-Z-60-V	102 (4")	10 (3/8")	26	0,60	13	4.500	1


Uso

Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.

Construcción metálica, astillerías y calderería.

Limpieza de zonas estrechas.

Vetear maderas.

**Cepillo Circular
Alambre Acero
Cableado / Tapas**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

43 / 63 / 83



Acoples
incluidos



7/8"



3/4"



5/8"




1/2"



**ESMERIL
DE BANCO**



HELA



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento Max. (d) mm (pulg)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero Cableado								
10809024	43/25x4	102 (4")	25 (1")	14	0,25	32	6.000	1
10809032	63/25x4	152 (6")	25 (1")	40	0,25	32	6.000	1
10809040	83/25x4	203 (8")	25 (1")	50	0,25	40	3.000	1
10809521	43/38x4	102 (4")	25 (1")	14	0,38	32	6.000	1
10809537	63/38x4	152 (6")	25 (1")	40	0,38	32	6.000	1
10809545	83/38x4	203 (8")	25 (1")	50	0,38	40	3.000	1



Uso


Limpieza de superficies metálicas, cauchos, plástico, madera y vidrio.

Trabajos de vulcanización y recauchaje.

**Cepillo Circular
Alambre Acero
Cableado /
Vástago Hexagonal**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

32-V



TALADRO



HELA

Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d) mm (pulg)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero Cableado								
10809016	32/25x4-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,25	12	4.500	1
10829014	32/25x4-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,25	12	4.500	1
10839017	32/25x4-V	76 (3)	6 (1/4)	18	0,25	12	4.500	1 granel



Uso

Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general, en superficies pequeñas.

Construcción metálica, astilleros, calderería, piedra y hormigón.

Limpieza de zonas estrechas.

Vetear maderas.

Cepillo Circular
Fibra de Tampico /
Tapas

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

65-T / 85-T
105-T / 125-T



Acoples
incluidos



7/8"




3/4"



5/8"



1/2"



ESMERIL
DE BANCO



HELA

Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento Max. (d) mm (pulg)	Largo útil (s) mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Fibra Natural de Tampico							
10801367	65-T	152 (6")	25 (1")	40	30	6.000	1
10801375	85-T	203 (8")	25 (1")	50	50	3.000	1
10801404	105-T	254 (10")	25 (1")	65	55	2.000	1
10801420	125-T	305 (12")	25 (1")	76	60	1.500	1



Uso

Teñir madera.
 Bruñido con
 pasta de pulir.


**Cepillo Copa
Cónica /
Alambre
Ondulado /
Núcleo de Acople**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

C32



4 1/2"



HELA

Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero							
10805024	C-32/15	76 (3")	5/8"	27	0,15	11.000	1
10805032	C-32/15	76 (3")	9/16"	27	0,15	11.000	1
10805000	C-32/15	76 (3")	M10	27	0,15	11.000	1
10805040	C-32/15	76 (3")	M14	27	0,15	11.000	1
10805016	C-32/15	76 (3")	M16	27	0,15	11.000	1
10805117	C-32/25	76 (3")	M16	27	0,25	11.000	1
10805125	C-32/25	76 (3")	5/8"	27	0,25	11.000	1
10805101	C-32/25	76 (3")	M10	27	0,25	11.000	1
10805141	C-32/25	76 (3")	M14	27	0,25	11.000	1
10801593	C-32/35	81 (3")	5/8"	27	0,35	11.000	1
10801585	C-32/35	80 (3")	9/16"	27	0,35	11.000	1
10801537	C-32/35	76 (3")	Eje 1/2"	27	0,35	11.000	1
10801561	C-32/35	78 (3")	M10	27	0,35	11.000	1
10801553	C-32/35	77 (3")	M14	27	0,35	11.000	1
10801577	C-32/35	79 (3")	M16	27	0,35	11.000	1
10821591	C-32/35	76 (3")	5/8"	27	0,35	11.000	16
10821551	C-32/35	76 (3")	M14	27	0,35	11.000	16



Uso

Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general en grandes superficies.


Limpieza de piezas de fundición, caucho, plástico, piedra y madera.

Construcción metálica, astillerías, calderería, piedra y hormigón.

Cepillo Copa Cónica / Alambre Ondulado / Núcleo de Acople

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

C32



4 1/2"



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Unidad despacho 
Alambre Latón							
10902022	C-32/09-L	76 (3")	5/8"	27	0,09	11.000	1
10902046	C-32/09-L	76 (3")	9/16"	27	0,09	11.000	1
10902006	C-32/09-L	76 (3")	M10	27	0,09	11.000	1
10902054	C-32/09-L	76 (3")	M14	27	0,09	11.000	1
10902014	C-32/09-L	76 (3")	M16	27	0,09	11.000	1
10902373	C-32/15-L	76 (3")	5/8"	27	0,15	11.000	1
10902365	C-32/15-L	76 (3")	9/16"	27	0,15	11.000	1
10902333	C-32/15-L	76 (3")	M10	27	0,15	11.000	1
10902341	C-32/15-L	76 (3")	M14	27	0,15	11.000	1
10902357	C-32/15-L	76 (3")	M16	27	0,15	11.000	1
10902381	C-32/15-L	76 (3")	M10	27	0,15	11.000	1
Alambre Acero Inoxidable							
10803626	C-32/15-IN	76 (3")	5/8"	27	0,15	11.000	1
10803634	C-32/15-IN	76 (3")	9/16"	27	0,15	11.000	1
10803286	C-32/15-IN	76 (3")	Eje 1/2"	27	0,15	11.000	1
10803650	C-32/15-IN	76 (3")	M14	27	0,15	11.000	1
10803610	C-32/15-IN	76 (3")	M16	27	0,15	11.000	1
10803602	C-32/35-IN	76 (3")	5/8"	27	0,35	11.000	1
10803573	C-32/35-IN	76 (3")	9/16"	27	0,35	11.000	1
10803557	C-32/35-IN	76 (3")	M14	27	0,35	11.000	1
10803565	C-32/35-IN	76 (3")	M16	27	0,35	11.000	1


Uso

Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general en grandes superficies.


Limpieza de piezas de fundición, caucho, plástico, piedra y madera.

Construcción metálica, astillerías, calderería, piedra y hormigón.

**Cepillo Copa
Cónica /
Alambre
Ondulado /
Núcleo de Acople**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

C42



7"



HELA

Código	Artículo	Diámetro (D) mm/pulg	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Unidad despacho 
Alambre Acero							
10803020	C-42/35	102 (4")	9/16"	30	0,35	8.500	1
10803012	C-42/35	102 (4")	M14	30	0,35	8.500	1
Alambre Latón							
10902442	C-42/15-L	102 (4")	M14	30	0,15	8.500	1



Uso

Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.


Construcción metálica, astilleros, calderería, piedras y hormigón.

Adecuado para cepillado sobre grandes superficies.

**Cepillo Copa
Cónica /
Alambre
Ondulado /
Núcleo de Acople**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

C52



7"



HELA

Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero							
10805181	C-52/15	127 (5")	5/8"	30	0,15	8.500	1
10805197	C-52/15	127 (5")	9/16"	30	0,15	8.500	1
10805157	C-52/15	127 (5")	M10	30	0,15	8.500	1
10805165	C-52/15	127 (5")	M14	30	0,15	8.500	1
10805173	C-52/15	127 (5")	M16	30	0,15	8.500	1
10801343	C-52/25	127 (5")	5/8"	30	0,25	8.500	1
10801311	C-52/25	127 (5")	M10	30	0,25	8.500	1
10801327	C-52/25	127 (5")	M14	30	0,25	8.500	1
10801335	C-52/25	127 (5")	M16	30	0,25	8.500	1
10821660	C-52/35	127 (5")	5/8"	30	0,35	8.500	12
10821604	C-52/35	127 (5")	M14	30	0,35	8.500	12
10801662	C-52/35	127 (5")	5/8"	30	0,35	8.500	1
10801646	C-52/35	127 (5")	9/16"	30	0,35	8.500	1
10801606	C-52/35	127 (5")	M14	30	0,35	8.500	1
10801622	C-52/35	127 (5")	M16	30	0,35	8.500	1
Alambre Latón							
10902543	C-52/15-L	127 (5")	5/8"	30	0,15	8.500	1
10902551	C-52/15-L	127 (5")	9/16"	30	0,15	8.500	1
10902527	C-52/15-L	127 (5")	M14	30	0,15	8.500	1
10902535	C-52/15-L	127 (5")	M16	30	0,15	8.500	1
Alambre Acero Inoxidable							
10803517	C-52/35-IN	127 (5")	5/8"	30	0,35	8.500	1
10803541	C-52/35-IN	127 (5")	9/16"	30	0,35	8.500	1
10803525	C-52/35-IN	127 (5")	M14	30	0,35	8.500	1



Uso

Eliminación de óxidos, pintura y adherencias en general en superficies grandes.


Construcción metálica, astilleros y calderería.

Limpieza de piezas de fundición, caucho, plástico, piedra y madera.

**Cepillo Copa
Cónica /
Alambre
Ondulado /
Vástago**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

**C32-V
C42-V**



TALADRO



HELA

Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d) mm (pulg)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Unidad despacho 
Alambre Acero							
10801686	C-32/35-V	76 (3")	6 (1/4)	27	0,35	4.500	1
10803004	C-42/35-V	102 (4")	10 (3/8)	30	0,35	4.500	1
Alambre Latón							
10902604	C-32/09-L-V	76 (3")	6 (1/4)	27	0,09	4.500	1
10902612	C-32/15-L-V	76 (3")	6 (1/4)	27	0,15	4.500	1
Alambre Acero Inoxidable							
10803674	C-32/15-V-IN	76 (3")	6 (1/4)	27	0,15	4.500	1
10803682	C-32/35-IN-V	76 (3")	6 (1/4)	27	0,35	4.500	1



Uso

Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.


Construcción metálica, astilleros, calderería, piedras y hormigón.

Adecuado para cepillado sobre grandes superficies.

**Cepillo Copa
Cónica /
Alambre Trenzado /
Núcleo de Acople**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

C42-Z-60



7"



HELA

Código	Artículo	Diámetro (D) mm/pulg	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Unidad despacho 
Alambre Acero Templado							
10805925	C-42-Z-60	102 (4")	5/8"	20	0,60	8.500	1
10805917	C-42-Z-60	102 (4")	9/16"	20	0,60	8.500	1
10805901	C-42-Z-60	102 (4")	M14	20	0,60	8.500	1
10805933	C-42-Z-60	102 (4")	M16	20	0,60	8.500	1



Uso


Eliminación de óxido profundo, escoria de soldadura y rebaba metálica.

Eliminación de pinturas y adherencias.

Cepillo Copa Cónica / Alambre Trenzado / Núcleo de Acople

C31-Z

CEPILLERÍA INDUSTRIAL



4 1/2"



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero Templado							
10821745	C-31-Z-50	76 (3")	5/8"	18	0,50	11.000	16
10801747	C-31-Z-50	76 (3")	5/8"	18	0,50	11.000	1
10801795	C-31-Z-50	76 (3")	9/16"	18	0,50	11.000	1
10801771	C-31-Z-50	76 (3")	M10	18	0,50	11.000	1
10821785	C-31-Z-50	76 (3")	M14	18	0,50	11.000	16
10801787	C-31-Z-50	76 (3")	M14	18	0,50	11.000	1
10801763	C-31-Z-50	76 (3")	M16	18	0,50	11.000	1
10804684	C-31-Z-60	76 (3")	5/8"	18	0,60	11.000	1
10804692	C-31-Z-60	76 (3")	9/16"	18	0,60	11.000	1
10804652	C-31-Z-60	76 (3")	M10	18	0,60	11.000	1
10824666	C-31-Z-60	76 (3")	M14	18	0,60	11.000	16
10804660	C-31-Z-60	76 (3")	M14	18	0,60	11.000	1
10804676	C-31-Z-60	76 (3")	M16	18	0,60	11.000	1
Alambre Acero Inoxidable							
10800426	C-31-Z-60-IN	76 (3")	M10	18	0,60	11.000	1
10804296	C-31-Z-60-IN	76 (3")	M10	18	0,60	11.000	1
10823507	C-31-Z-60-IN	76 (3")	M14	18	0,60	11.000	20
10803501	C-31-Z-60-IN	76 (3")	M14	18	0,60	11.000	1
10804301	C-31-Z-60-IN	76 (3")	M16	18	0,60	11.000	1


Uso

Eliminación de óxido profundo, escoria de soldadura y rebaba metálica.

Eliminación de pinturas y adherencias.

**Cepillo Copa
Cónica /
Alambre Trenzado /
Vástago**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL


C31-Z-V



TALADRO



HELA



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d) mm (pulg)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero Templado							
10801856	C-31-Z-50-V	76 (3")	10 (3/8")	17	0,50	4.500	1
10801880	C-31-Z-60-V	76 (3")	10 (3/8")	17	0,60	4.500	1



Uso


Eliminación de óxido profundo, escoria de soldadura y rebaba metálica.

Eliminación de pinturas y adherencias.

**Cepillo Copa
Cónica /
Alambre Acero
Cableado /
Núcleo de Acople**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

C32



4 1/2"



HELA

Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Unidad despacho 
Alambre Acero Cableado							
10809056	C-32/25X4	76 (3")	M14	27	0,25	11.000	1
10809553	C-32/38X4	76 (3")	M14	27	0,38	11.000	1



Uso

Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general en grandes superficies.


Limpieza de piezas de fundición, caucho, plástico, piedra y madera.

Construcción metálica, astillerías, calderería, piedra y hormigón.

**Cepillo Copa
Cónica /
Alambre Acero
Cableado /
Núcleo de Acople**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

C42 / C52



7"



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero Cableado							
10809080	C-42/25X4	102 (4")	M14	30	0,25	8.500	1
10809072	C-52/25X4	127 (5")	5/8"	30	0,25	8.500	1
10809064	C-52/25X4	127 (5")	M14	30	0,38	8.500	1
10809561	C-52/38X4	127 (5")	M14	30	0,38	8.500	1



Uso

Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general en grandes superficies.


Limpieza de piezas de fundición, caucho, plástico, piedra y madera.

Construcción metálica, astillerías, calderería, piedra y hormigón.

Cepillo Copa Plana / Alambre Trenzado

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

CP41-Z



4 1/2"



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero Templado							
10801476	CP-41-Z-50	102 (4")	5/8"	25	0,50	11.000	1
10801436	CP-41-Z-50	102 (4")	M14	25	0,50	11.000	1
10821482	CP-41-Z-60	102 (4")	5/8"	25	0,60	11.000	6
10801484	CP-41-Z-60	102 (4")	5/8"	25	0,60	11.000	1
10801460	CP-41-Z-60	102 (4")	9/16"	25	0,60	11.000	1
10801521	CP-41-Z-60	102 (4")	M10	25	0,60	11.000	1
10821442	CP-41-Z-60	102 (4")	M14	25	0,60	11.000	6
10801444	CP-41-Z-60	102 (4")	M14	25	0,60	11.000	6
10801505	CP-41-Z-60	102 (4")	M16	25	0,60	11.000	1
Alambre Acero Inoxidable							
10804272	CP-41-Z-60-IN	102 (4")	5/8"	25	0,60	11.000	1
10804280	CP-41-Z-60-IN	102 (4")	9/16"	25	0,60	11.000	1
10804240	CP-41-Z-60-IN	102 (4")	M10	25	0,60	11.000	1
10804256	CP-41-Z-60-IN	2 (4")	M14	25	0,60	11.000	1
10804264	CP-41-Z-60-IN	102 (4")	M16	25	0,60	11.000	1


Uso


Limpieza de cordones de soldadura.

Para trabajo en ángulo.

**Cepillo Copa
Plana /
Alambre Trenzado /
Núcleo de Acople**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

CP51-Z



4 1/2"



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero Templado							
10805234	CP-51-Z-50	127 (5")	5/8"	30	0,50	11.000	1
10805242	CP-51-Z-50	127 (5")	9/16"	30	0,50	11.000	1
10805202	CP-51-Z-50	127 (5")	M10	30	0,50	11.000	1
10805210	CP-51-Z-50	127 (5")	M14	30	0,50	11.000	1
10805226	CP-51-Z-50	127 (5")	M16	30	0,50	11.000	1
10805335	CP-51-Z-60	127 (5")	5/8"	30	0,60	11.000	1
10805343	CP-51-Z-60	127 (5")	9/16"	30	0,60	11.000	1
10805303	CP-51-Z-60	127 (5")	M10	30	0,60	11.000	1
10805311	CP-51-Z-60	127 (5")	M14	30	0,60	11.000	1
10805327	CP-51-Z-60	127 (5")	M16	30	0,60	11.000	1
10805351	CP-51-Z-80	127 (5")	M14	30	0,80	11.000	1



Uso


Limpieza de cordones de soldadura.

Para trabajo en ángulo.

**Cepillo Copa
Recta /
Alambre Trenzado
Acople Directo**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

C41-Z



7"



Código	Artículo	Diámetro (D) mm/pulg	Acoplamiento (d) pulg	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero Templado							
10821705	C-41-Z-60	102 (4")	Eje 7/8"	25	0,60	8.500	12
10801707	C-41-Z-60	102 (4")	Eje 7/8"	25	0,60	8.500	1
10821753	C-41-Z-80	102 (4")	Eje 7/8"	25	0,80	8.500	10
10801755	C-41-Z-80	102 (4")	Eje 7/8"	25	0,80	8.500	1
Alambre Acero Inoxidable							
10823446	C-41-Z-60-IN	102 (4")	Eje 7/8"	25	0,60	8.500	12
10803440	C-41-Z-60-IN	102 (4")	Eje 7/8"	25	0,60	8.500	1



Uso


Eliminación de óxidos, pinturas, cascarillas, rebabas y adherencias en general.

Limpieza y eliminación de cascarillas de soldadura, placas metálicas, construcción metálica y astilleros.

**Cepillo Copa
Recta /
Alambre Trenzado /
Núcleo de Acople**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

C41-Z



7"



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero Templado							
10801832	C-41-Z-50	102 (4")	5/8"	25	0,50	8.500	1
10801731	C-41-Z-50	102 (4")	M14	25	0,50	8.500	1
10821862	C-41-Z-60	102 (4")	5/8"	25	0,60	8.500	12
10801864	C-41-Z-60	102 (4")	5/8"	25	0,60	8.500	1
10801840	C-41-Z-60	102 (4")	9/16"	25	0,60	8.500	1
10821806	C-41-Z-60	102 (4")	M14	25	0,60	8.500	12
10801800	C-41-Z-60	102 (4")	M14	25	0,60	8.500	1
10801824	C-41-Z-60	102 (4")	M16	25	0,60	8.500	1
10821963	C-41-Z-80	102 (4")	5/8"	25	0,80	8.500	12
10801965	C-41-Z-80	102 (4")	5/8"	25	0,80	8.500	1
10801941	C-41-Z-80	102 (4")	9/16"	25	0,80	8.500	1
10821907	C-41-Z-80	102 (4")	M14	25	0,80	8.500	12
10801901	C-41-Z-80	102 (4")	M14	25	0,80	8.500	1
10801925	C-41-Z-80	102 (4")	M16	25	0,80	8.500	1
Alambre Acero Inoxidable							
10823430	C-41-Z-60-IN	102 (4")	5/8"	25	0,60	8.500	12
10803432	C-41-Z-60-IN	102 (4")	5/8"	25	0,60	8.500	1
10803472	C-41-Z-60-IN	102 (4")	9/16"	25	0,60	8.500	1
10823454	C-41-Z-60-IN	102 (4")	M14	25	0,60	8.500	12
10803456	C-41-Z-60-IN	102 (4")	M14	25	0,60	8.500	1
10803666	C-41-Z-60-IN	102 (4")	M16	25	0,60	8.500	1



Uso


Eliminación de óxidos profundos, escoria de soldadura y rebabas metálicas, pinturas, cascarillas y adherencias en general.

Limpiar moldajes metálicos y residuo de concreto en seco.

**Cepillo Copa
Recta /
Doble Vida /
Alambre Trenzado**

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

TC41-Z



7"



HELA

Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Unidad despacho 
Alambre Acero Templado							
10805444	TC-41-Z-50	102 (4")	5/8"	25	0,50	8.500	1
10805436	TC-41-Z-50	102 (4")	9/16"	25	0,50	8.500	1
10805412	TC-41-Z-50	102 (4")	M14	25	0,50	8.500	1
10805420	TC-41-Z-50	102 (4")	M16	25	0,50	8.500	1
10805545	TC-41-Z-60	102 (4")	5/8"	25	0,60	8.500	1
10805537	TC-41-Z-60	102 (4")	9/16"	25	0,60	8.500	1
10805513	TC-41-Z-60	102 (4")	M14	25	0,60	8.500	1
10805521	TC-41-Z-60	102 (4")	M16	25	0,60	8.500	1
10805646	TC-41-Z-80	102 (4")	5/8"	25	0,80	8.500	1
10805630	TC-41-Z-80	102 (4")	9/16"	25	0,80	8.500	1
10805614	TC-41-Z-80	102 (4")	M14	25	0,80	8.500	1
10805622	TC-41-Z-80	102 (4")	M16	25	0,80	8.500	1
Alambre Acero Inoxidable							
10805747	TC-41-Z-60-IN	102 (4")	5/8"	25	0,60	8.500	1
10805731	TC-41-Z-60-IN	102 (4")	9/16"	25	0,60	8.500	1
10805715	TC-41-Z-60-IN	102 (4")	M14	25	0,60	8.500	1
10805723	TC-41-Z-60-IN	102 (4")	M16	25	0,60	8.500	1



Uso


Remover óxidos profundos, escoria de soldadura, rebaba metálica.

Remover pintura y adherencias en general.

Limpiar moldajes metálicos y residuos de concreto seco.

Cepillo Pipeline Alambre Acero / Trenzado Cable / Calibre 0,50 mm

CEPILLERÍA INDUSTRIAL



4 1/2"



Código	Artículo	Diámetro cepillo (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Número trenzas	Tipo trenza	Trenzado	Diámetro torrón (a) mm	Largo útil (s) mm	RPM máx	Unidad despacho
10850194	P-115-Z-50-34-C6-22,2	115 (4,5")	22,2	34	cable	una dirección	6	22	12.000	10
10850223	P-115-Z-50-34-C6-M14	115 (4,5")	M14	34	cable	una dirección	6	22	12.000	5
10850287	P-115-Z-50-40-C6-22,2	115 (4,5")	22,2	40	cable	una dirección	6	22	12.000	10
10851900	P-115-Z-50-40-B6-22,2	115 (4,5")	22,2	40	botón	una dirección	6	22	12.000	10
10850316	P-115-Z-50-40-C6-M14	115 (4,5")	M14	40	cable	una dirección	6	22	12.000	5
10851932	P-115-Z-50-40-B6-M14	115 (4,5")	M14	40	botón	una dirección	6	22	12.000	5
10850340	P-115-Z-50-40-C6-5/8"	115 (4,5")	5/8	40	cable	una dirección	6	22	12.000	5
10851964	P-115-Z-50-40-B6-5/8"	115 (4,5")	5/8	40	botón	una dirección	6	22	12.000	5
10850372	P-125-Z-50-40-C6-22,2	125 (5")	22,2	40	cable	una dirección	6	30	12.000	10
10851996	P-125-Z-50-40-B6-22,2	125 (5")	22,2	40	botón	una dirección	6	30	12.000	10
10850401	P-125-Z-50-40-C6-M14	125 (5")	M14	40	cable	una dirección	6	30	12.000	5
10852025	P-125-Z-50-40-B6-M14	125 (5")	M14	40	botón	una dirección	6	30	12.000	5
10850433	P-125-Z-50-40-C6-5/8"	125 (5")	5/8	40	cable	una dirección	6	30	12.000	5
10852057	P-125-Z-50-40-B6-5/8"	125 (5")	5/8	40	botón	una dirección	6	30	12.000	5
10850465	P-125-Z-50-50-C6-22,2	125 (5")	22,2	50	cable	una dirección	6	30	12.000	10
10852081	P-125-Z-50-50-B6-22,2	125 (5")	22,2	50	botón	una dirección	6	30	12.000	10
10850497	P-125-Z-50-50-C6-M14	125 (5")	M14	50	cable	una dirección	6	30	12.000	5
10852110	P-125-Z-50-50-B6-M14	125 (5")	M14	50	botón	una dirección	6	30	12.000	5
10850526	P-125-Z-50-50-C6-5/8"	125 (5")	5/8	50	cable	una dirección	6	30	12.000	5
10852142	P-125-Z-50-50-B6-5/8"	125 (5")	5/8	50	botón	una dirección	6	30	12.000	5



Uso


Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.

Construcción metálica, astilleros, caldererías, piedras y hormigón.

Adecuado para cepillado en zonas estrechas.

Cepillo Pipeline Alambre Acero / Trenzado Cable / Calibre 0,50 mm

CEPILLERÍA INDUSTRIAL



7"



Código	Artículo	Diámetro cepillo (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Número trenzas	Tipo trenza	Trenzado	Diámetro torrón (a) mm	Largo útil (s) mm	RPM máx	Unidad despacho
10850550	P-150-Z-50-40-C6-22,2-ALT	150 (6")	5/8	40	cable	alternado	6	32	9.000	10
10852174	P-150-Z-50-40-B6-22,2-ALT	150 (6")	5/8	40	botón	alternado	6	32	9.000	10
10850582	P-150-Z-50-40-C6-M14-ALT	150 (6")	22,2	40	cable	alternado	6	32	9.000	5
10852203	P-150-Z-50-40-B6-M14-ALT	150 (6")	22,2	40	botón	alternado	6	32	9.000	5
10850611	P-150-Z-50-40-C6-5/8"-ALT	150 (6")	M14	40	cable	alternado	6	32	9.000	5
10852235	P-150-Z-50-40-B6-5/8"-ALT	150 (6")	M14	40	botón	alternado	6	32	9.000	5
10850643	P-150-Z-50-40-C6-22,2	150 (6")	22,2	40	cable	una dirección	6	32	9.000	10
10852267	P-150-Z-50-40-B6-22,2	150 (6")	22,2	40	botón	una dirección	6	32	9.000	10
10850675	P-150-Z-50-40-C6-M14	150 (6")	M14	40	cable	una dirección	6	32	9.000	5
10852291	P-150-Z-50-40-B6-M14	150 (6")	M14	40	botón	una dirección	6	32	9.000	5
10850704	P-150-Z-50-40-C6-5/8"	150 (6")	5/8	40	cable	una dirección	6	32	9.000	5
10852320	P-150-Z-50-40-B6-5/8"	150 (6")	5/8	40	botón	una dirección	6	32	9.000	5
10850736	P-150-Z-50-40-C8-22,2	150 (6")	22,2	40	cable	una dirección	8	32	9.000	10
10852352	P-150-Z-50-40-B8-22,2	150 (6")	22,2	40	botón	una dirección	8	32	9.000	10
10850760	P-150-Z-50-40-C8-M14	150 (6")	M14	40	cable	una dirección	8	32	9.000	5
10852384	P-150-Z-50-40-B8-M14	150 (6")	M14	40	botón	una dirección	8	32	9.000	5
10850792	P-150-Z-50-40-C8-5/8"	150 (6")	5/8	40	cable	una dirección	8	32	9.000	5
10852413	P-150-Z-50-40-B8-5/8"	150 (6")	5/8	40	botón	una dirección	8	32	9.000	5
10850821	P-150-Z-50-50-C6-22,2	150 (6")	22,2	50	cable	una dirección	6	32	9.000	10
10852445	P-150-Z-50-50-B6-22,2	150 (6")	22,2	50	botón	una dirección	6	32	9.000	10
10850853	P-150-Z-50-50-C6-M14	150 (6")	M14	50	cable	una dirección	6	32	9.000	5
10852477	P-150-Z-50-50-B6-M14	150 (6")	M14	50	botón	una dirección	6	32	9.000	5
10850885	P-150-Z-50-50-C6-5/8"	150 (6")	5/8	50	cable	una dirección	6	32	9.000	5
10852506	P-150-Z-50-50-B6-5/8"	150 (6")	5/8	50	botón	una dirección	6	32	9.000	5



Uso


Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.

Construcción metálica, astilleros, caldererías, piedras y hormigón.

Adecuado para cepillado en zonas estrechas.

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

**Cepillo Pipeline
Alambre Acero /
Trenzado Cable /
Calibre 0,50 mm**



7"



Código	Artículo	Diámetro cepillo (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Número trenzas	Tipo trenza	Trenzado	Diámetro torrón (a) mm	Largo útil (s) mm	RPM máx	Unidad despacho
10850914	P-150-Z-50-56-C8-22,2	150 (6")	22,2	56	cable	una dirección	8	32	9.000	10
10852530	P-150-Z-50-56-B8-22,2	150 (6")	22,2	56	botón	una dirección	8	32	9.000	10
10850946	P-150-Z-50-56-C8-M14	150 (6")	M14	56	cable	una dirección	8	32	9.000	5
10852562	P-150-Z-50-56-B8-M14	150 (6")	M14	56	botón	una dirección	8	32	9.000	5
10850970	P-150-Z-50-56-C8-5/8"	150 (6")	5/8	56	cable	una dirección	8	32	9.000	5
10852594	P-150-Z-50-56-B8-5/8"	150 (6")	5/8	56	botón	una dirección	8	32	9.000	5
10851007	P-150-Z-50-60-C6-22,2	150 (6")	22,2	60	cable	una dirección	6	32	9.000	10
10852623	P-150-Z-50-60-B6-22,2	150 (6")	22,2	60	botón	una dirección	6	32	9.000	10
10851031	P-150-Z-50-60-C6-M14	150 (6")	M14	60	cable	una dirección	6	32	9.000	5
10852655	P-150-Z-50-60-B6-M14	150 (6")	M14	60	botón	una dirección	6	32	9.000	5
10851063	P-150-Z-50-60-C6-5/8"	150 (6")	5/8	60	cable	una dirección	6	32	9.000	5
10852687	P-150-Z-50-60-B6-5/8"	150 (6")	5/8	60	botón	una dirección	6	32	9.000	5
10851095	P-150-Z-50-64-C4-22,2	150 (6")	22,2	64	cable	una dirección	4	32	9.000	10
10852716	P-150-Z-50-64-B4-22,2	150 (6")	22,2	64	botón	una dirección	4	32	9.000	10
10851124	P-150-Z-50-64-C4-M14	150 (6")	M14	64	cable	una dirección	4	32	9.000	5
10852740	P-150-Z-50-64-B4-M14	150 (6")	M14	64	botón	una dirección	4	32	9.000	5
10851156	P-150-Z-50-64-C4-5/8"	150 (6")	5/8	64	cable	una dirección	4	32	9.000	5
10852772	P-150-Z-50-64-B4-5/8"	150 (6")	5/8	64	botón	una dirección	4	32	9.000	5
10851180	P-178-Z-50-60-C6-22,2	178 (7")	22,2	60	cable	una dirección	6	28	9.000	10
10852801	P-178-Z-50-60-B6-22,2	178 (7")	22,2	60	botón	una dirección	6	28	9.000	10
10851217	P-178-Z-50-60-C6-M14	178 (7")	M14	60	cable	una dirección	6	28	9.000	5
10852833	P-178-Z-50-60-B6-M14	178 (7")	M14	60	botón	una dirección	6	28	9.000	5
10851241	P-178-Z-50-60-C6-5/8"	178 (7")	5/8	60	cable	una dirección	6	28	9.000	5
10852865	P-178-Z-50-60-B6-5/8"	178 (7")	5/8	60	botón	una dirección	6	28	9.000	5



Uso


Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.

Construcción metálica, astilleros, caldererías, piedras y hormigón.

Adecuado para cepillado en zonas estrechas.

Cepillo Pipeline Alambre Acero / Trenzado Cable / Calibre 0,50 mm

CEPILLERÍA INDUSTRIAL



7"



Código	Artículo	Diámetro cepillo (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Número trenzas	Tipo trenza	Trenzado	Diámetro torrón (a) mm	Largo útil (s) mm	RPM máx	Unidad despacho
10851273	P-178-Z-50-70-C6-22,2	178 (7")	22,2	70	cable	una dirección	6	28	9.000	10
10852897	P-178-Z-50-70-B6-22,2	178 (7")	22,2	70	botón	una dirección	6	28	9.000	10
10851302	P-178-Z-50-70-C6-M14	178 (7")	M14	70	cable	una dirección	6	28	9.000	5
10852926	P-178-Z-50-70-B6-M14	178 (7")	M14	70	botón	una dirección	6	28	9.000	5
10851334	P-178-Z-50-70-C6-5/8"	178 (7")	5/8	70	cable	una dirección	6	28	9.000	5
10852950	P-178-Z-50-70-B6-5/8"	178 (7")	5/8	70	botón	una dirección	6	28	9.000	5
10851366	P-178-Z-50-76-C8-22,2	178 (7")	22,2	76	cable	una dirección	8	28	9.000	10
10852982	P-178-Z-50-76-B8-22,2	178 (7")	22,2	76	botón	una dirección	8	28	9.000	10
10851390	P-178-Z-50-76-C8-M14	178 (7")	M14	76	cable	una dirección	8	28	9.000	5
10853011	P-178-Z-50-76-B8-M14	178 (7")	M14	76	botón	una dirección	8	28	9.000	5
10851427	P-178-Z-50-76-C8-5/8"	178 (7")	5/8	76	cable	una dirección	8	28	9.000	5
10853043	P-178-Z-50-76-B8-5/8"	178 (7")	5/8	76	botón	una dirección	8	28	9.000	5
10851451	P-178-Z-50-80-C6-22,2	178 (7")	22,2	80	cable	una dirección	6	28	9.000	10
10853075	P-178-Z-50-80-B6-22,2	178 (7")	22,2	80	botón	una dirección	6	28	9.000	10
10851483	P-178-Z-50-80-C6-M14	178 (7")	M14	80	cable	una dirección	6	28	9.000	5
10853104	P-178-Z-50-80-B6-M14	178 (7")	M14	80	botón	una dirección	6	28	9.000	5
10851512	P-178-Z-50-80-C6-5/8"	178 (7")	5/8	80	cable	una dirección	6	28	9.000	5
10853136	P-178-Z-50-80-B6-5/8"	178 (7")	5/8	80	botón	una dirección	6	28	9.000	5
10851544	P-178-Z-50-84-C4-22,2	178 (7")	22,2	84	cable	una dirección	4	28	9.000	10
10853160	P-178-Z-50-84-B4-22,2	178 (7")	22,2	84	botón	una dirección	4	28	9.000	10
10851576	P-178-Z-50-84-C4-M14	178 (7")	M14	84	cable	una dirección	4	28	9.000	5
10853192	P-178-Z-50-84-B4-M14	178 (7")	M14	84	botón	una dirección	4	28	9.000	5
10851605	P-178-Z-50-84-C4-5/8"	178 (7")	5/8	84	cable	una dirección	4	28	9.000	5
10853221	P-178-Z-50-84-B4-5/8"	178 (7")	5/8	84	botón	una dirección	4	28	9.000	5




Uso

Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.

Construcción metálica, astilleros, caldererías, piedras y hormigón.

Adecuado para cepillado en zonas estrechas.

Cepillo Pipeline Alambre Acero Inox / Trenzado Cable / Calibre 0,50 mm



4 1/2"



Código	Artículo	Diámetro cepillo (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Número trenzas	Tipo trenza	Trenzado	Diámetro torrón (a) mm	Largo útil (s) mm	RPM máx	Unidad despacho
10855281	P-115-Z-50-40-C6-22,2-INOX	115 (4,5")	22,2	40	cable	una dirección	6	22	12.000	10
10856902	P-115-Z-50-40-B6-22,2-INOX	115 (4,5")	22,2	40	botón	una dirección	6	22	12.000	10
10855310	P-115-Z-50-40-C6-M14-INOX	115 (4,5")	M14	40	cable	una dirección	6	22	12.000	5
10856934	P-115-Z-50-40-B6-M14-INOX	115 (4,5")	M14	40	botón	una dirección	6	22	12.000	5
10855342	P-115-Z-50-40-C6-5/8"-INOX	115 (4,5")	5/8	40	cable	una dirección	6	22	12.000	5
10856966	P-115-Z-50-40-B6-5/8"-INOX	115 (4,5")	5/8	40	botón	una dirección	6	22	12.000	5
10855374	P-125-Z-50-40-C6-22,2-INOX	125 (5")	22,2	40	cable	una dirección	6	30	12.000	10
10856990	P-125-Z-50-40-B6-22,2-INOX	125 (5")	22,2	40	botón	una dirección	6	30	12.000	10
10855403	P-125-Z-50-40-C6-M14-INOX	125 (5")	M14	40	cable	una dirección	6	30	12.000	5
10857027	P-125-Z-50-40-B6-M14-INOX	125 (5")	M14	40	botón	una dirección	6	30	12.000	5
10855435	P-125-Z-50-40-C6-5/8"-INOX	125 (5")	5/8	40	cable	una dirección	6	30	12.000	5
10857051	P-125-Z-50-40-B6-5/8"-INOX	125 (5")	5/8	40	botón	una dirección	6	30	12.000	5
10855467	P-125-Z-50-50-C6-22,2-INOX	125 (5")	22,2	50	cable	una dirección	6	30	12.000	10
10857083	P-125-Z-50-50-B6-22,2-INOX	125 (5")	22,2	50	botón	una dirección	6	30	12.000	10
10855491	P-125-Z-50-50-C6-M14-INOX	125 (5")	M14	50	cable	una dirección	6	30	12.000	5
10857112	P-125-Z-50-50-B6-M14-INOX	125 (5")	M14	50	botón	una dirección	6	30	12.000	5
10855520	P-125-Z-50-50-C6-5/8"-INOX	125 (5")	5/8	50	cable	una dirección	6	30	12.000	5
10857144	P-125-Z-50-50-B6-5/8"-INOX	125 (5")	5/8	50	botón	una dirección	6	30	12.000	5



Uso


Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.

Construcción metálica, astilleros, caldererías, piedras y hormigón.

Adecuado para cepillado en zonas estrechas.

Cepillo Pipeline Alambre Acero Inox / Trenzado Cable / Calibre 0,50 mm

CEPILLERÍA INDUSTRIAL



7"



Código	Artículo	Diámetro cepillo (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Número trenzas	Tipo trenza	Trenzado	Diámetro torrón (a) mm	Largo útil (s) mm	RPM máx	Unidad despacho
10855552	P-150-Z-50-40-C6-22,2-INOX-ALT	150 (6")	5/8	40	cable	alternado	6	32	9.000	10
10857176	P-150-Z-50-40-B6-22,2-INOX-ALT	150 (6")	5/8	40	botón	alternado	6	32	9.000	10
10855584	P-150-Z-50-40-C6-M14-INOX-ALT	150 (6")	22,2	40	cable	alternado	6	32	9.000	5
10857205	P-150-Z-50-40-B6-M14-INOX-ALT	150 (6")	22,2	40	botón	alternado	6	32	9.000	5
10855613	P-150-Z-50-40-C6-5/8"-INOX-ALT	150 (6")	M14	40	cable	alternado	6	32	9.000	5
10857237	P-150-Z-50-40-B6-5/8"-INOX-ALT	150 (6")	M14	40	botón	alternado	6	32	9.000	5
10855645	P-150-Z-50-40-C6-22,2-INOX	150 (6")	22,2	40	cable	una dirección	6	32	9.000	10
10857261	P-150-Z-50-40-B6-22,2-INOX	150 (6")	22,2	40	botón	una dirección	6	32	9.000	10
10855677	P-150-Z-50-40-C6-M14-INOX	150 (6")	M14	40	cable	una dirección	6	32	9.000	5
10857293	P-150-Z-50-40-B6-M14-INOX	150 (6")	M14	40	botón	una dirección	6	32	9.000	5
10855706	P-150-Z-50-40-C6-5/8"-INOX	150 (6")	5/8	40	cable	una dirección	6	32	9.000	5
10857322	P-150-Z-50-40-B6-5/8"-INOX	150 (6")	5/8	40	botón	una dirección	6	32	9.000	5
10855730	P-150-Z-50-40-C8-22,2-INOX	150 (6")	22,2	40	cable	una dirección	8	32	9.000	10
10857354	P-150-Z-50-40-B8-22,2-INOX	150 (6")	22,2	40	botón	una dirección	8	32	9.000	10
10855762	P-150-Z-50-40-C8-M14-INOX	150 (6")	M14	40	cable	una dirección	8	32	9.000	5
10857386	P-150-Z-50-40-B8-M14-INOX	150 (6")	M14	40	botón	una dirección	8	32	9.000	5
10855794	P-150-Z-50-40-C8-5/8"-INOX	150 (6")	5/8	40	cable	una dirección	8	32	9.000	5
10857415	P-150-Z-50-40-B8-5/8"-INOX	150 (6")	5/8	40	botón	una dirección	8	32	9.000	5
10855823	P-150-Z-50-50-C6-22,2-INOX	150 (6")	22,2	50	cable	una dirección	6	32	9.000	10
10857447	P-150-Z-50-50-B6-22,2-INOX	150 (6")	22,2	50	botón	una dirección	6	32	9.000	10
10855855	P-150-Z-50-50-C6-M14-INOX	150 (6")	M14	50	cable	una dirección	6	32	9.000	5
10857471	P-150-Z-50-50-B6-M14-INOX	150 (6")	M14	50	botón	una dirección	6	32	9.000	5
10855887	P-150-Z-50-50-C6-5/8"-INOX	150 (6")	5/8	50	cable	una dirección	6	32	9.000	5
10857500	P-150-Z-50-50-B6-5/8"-INOX	150 (6")	5/8	50	botón	una dirección	6	32	9.000	5



Uso

Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.

Construcción metálica, astilleros, caldererías, piedras y hormigón.

Adecuado para cepillado en zonas estrechas.


Cepillo Pipeline Alambre Acero Inox / Trenzado Cable / Calibre 0,50 mm



Cable



Botón



7"



Código	Artículo	Diámetro cepillo (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Número trenzas	Tipo trenza	Trenzado	Diámetro torrón (a) mm	Largo útil (s) mm	RPM máx	Unidad despacho
10855916	P-150-Z-50-56-C8-22,2-INOX	150 (6")	22,2	56	cable	una dirección	8	32	9.000	10
10857532	P-150-Z-50-56-B8-22,2-INOX	150 (6")	22,2	56	botón	una dirección	8	32	9.000	10
10855940	P-150-Z-50-56-C8-M14-INOX	150 (6")	M14	56	cable	una dirección	8	32	9.000	5
10857564	P-150-Z-50-56-B8-M14-INOX	150 (6")	M14	56	botón	una dirección	8	32	9.000	5
10855972	P-150-Z-50-56-C8-5/8"-INOX	150 (6")	5/8	56	cable	una dirección	8	32	9.000	5
10857596	P-150-Z-50-56-B8-5/8"-INOX	150 (6")	5/8	56	botón	una dirección	8	32	9.000	5
10856001	P-150-Z-50-60-C6-22,2-INOX	150 (6")	22,2	60	cable	una dirección	6	32	9.000	10
10857625	P-150-Z-50-60-B6-22,2-INOX	150 (6")	22,2	60	botón	una dirección	6	32	9.000	10
10856033	P-150-Z-50-60-C6-M14-INOX	150 (6")	M14	60	cable	una dirección	6	32	9.000	5
10857657	P-150-Z-50-60-B6-M14-INOX	150 (6")	M14	60	botón	una dirección	6	32	9.000	5
10856065	P-150-Z-50-60-C6-5/8"-INOX	150 (6")	5/8	60	cable	una dirección	6	32	9.000	5
10857681	P-150-Z-50-60-B6-5/8"-INOX	150 (6")	5/8	60	botón	una dirección	6	32	9.000	5
10856097	P-150-Z-50-64-C4-22,2-INOX	150 (6")	22,2	64	cable	una dirección	4	32	9.000	10
10857710	P-150-Z-50-64-B4-22,2-INOX	150 (6")	22,2	64	botón	una dirección	4	32	9.000	10
10856126	P-150-Z-50-64-C4-M14-INOX	150 (6")	M14	64	cable	una dirección	4	32	9.000	5
10857742	P-150-Z-50-64-B4-M14-INOX	150 (6")	M14	64	botón	una dirección	4	32	9.000	5
10856150	P-150-Z-50-64-C4-5/8"-INOX	150 (6")	5/8	64	cable	una dirección	4	32	9.000	5
10857774	P-150-Z-50-64-B4-5/8"-INOX	150 (6")	5/8	64	botón	una dirección	4	32	9.000	5
10856182	P-178-Z-50-60-C6-22,2-INOX	178 (7")	22,2	60	cable	una dirección	6	28	9.000	10
10857803	P-178-Z-50-60-B6-22,2-INOX	178 (7")	22,2	60	botón	una dirección	6	28	9.000	10
10856211	P-178-Z-50-60-C6-M14-INOX	178 (7")	M14	60	cable	una dirección	6	28	9.000	5
10857835	P-178-Z-50-60-B6-M14-INOX	178 (7")	M14	60	botón	una dirección	6	28	9.000	5
10856243	P-178-Z-50-60-C6-5/8"-INOX	178 (7")	5/8	60	cable	una dirección	6	28	9.000	5
10857867	P-178-Z-50-60-B6-5/8"-INOX	178 (7")	5/8	60	botón	una dirección	6	28	9.000	5




Uso

Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.

Construcción metálica, astilleros, caldererías, piedras y hormigón.

Adecuado para cepillado en zonas estrechas.

Cepillo Pipeline Alambre Acero Inox / Trenzado Cable / Calibre 0,50 mm


7"


Código	Artículo	Diámetro cepillo (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Número trenzas	Tipo trenza	Trenzado	Diámetro torrón (a) mm	Largo útil (s) mm	RPM máx	Unidad despacho
10856275	P-178-Z-50-70-C6-22,2-INOX	178 (7")	22,2	70	cable	una dirección	6	28	9.000	10
10857891	P-178-Z-50-70-B6-22,2-INOX	178 (7")	22,2	70	botón	una dirección	6	28	9.000	10
10856304	P-178-Z-50-70-C6-M14-INOX	178 (7")	M14	70	cable	una dirección	6	28	9.000	5
10857920	P-178-Z-50-70-B6-M14-INOX	178 (7")	M14	70	botón	una dirección	6	28	9.000	5
10856336	P-178-Z-50-70-C6-5/8"-INOX	178 (7")	5/8	70	cable	una dirección	6	28	9.000	5
10857952	P-178-Z-50-70-B6-5/8"-INOX	178 (7")	5/8	70	botón	una dirección	6	28	9.000	5
10856360	P-178-Z-50-76-C8-22,2-INOX	178 (7")	22,2	76	cable	una dirección	8	28	9.000	10
10857984	P-178-Z-50-76-B8-22,2-INOX	178 (7")	22,2	76	botón	una dirección	8	28	9.000	10
10856392	P-178-Z-50-76-C8-M14-INOX	178 (7")	M14	76	cable	una dirección	8	28	9.000	5
10858013	P-178-Z-50-76-B8-M14-INOX	178 (7")	M14	76	botón	una dirección	8	28	9.000	5
10856421	P-178-Z-50-76-C8-5/8"-INOX	178 (7")	5/8	76	cable	una dirección	8	28	9.000	5
10858045	P-178-Z-50-76-B8-5/8"-INOX	178 (7")	5/8	76	botón	una dirección	8	28	9.000	5
10856453	P-178-Z-50-80-C6-22,2-INOX	178 (7")	22,2	80	cable	una dirección	6	28	9.000	10
10858077	P-178-Z-50-80-B6-22,2-INOX	178 (7")	22,2	80	botón	una dirección	6	28	9.000	10
10856485	P-178-Z-50-80-C6-M14-INOX	178 (7")	M14	80	cable	una dirección	6	28	9.000	5
10858106	P-178-Z-50-80-B6-M14-INOX	178 (7")	M14	80	botón	una dirección	6	28	9.000	5
10856514	P-178-Z-50-80-C6-5/8"-INOX	178 (7")	5/8	80	cable	una dirección	6	28	9.000	5
10858130	P-178-Z-50-80-B6-5/8"-INOX	178 (7")	5/8	80	botón	una dirección	6	28	9.000	5
10856546	P-178-Z-50-84-C4-22,2-INOX	178 (7")	22,2	84	cable	una dirección	4	28	9.000	10
10858162	P-178-Z-50-84-B4-22,2-INOX	178 (7")	22,2	84	botón	una dirección	4	28	9.000	10
10856570	P-178-Z-50-84-C4-M14-INOX	178 (7")	M14	84	cable	una dirección	4	28	9.000	5
10858194	P-178-Z-50-84-B4-M14-INOX	178 (7")	M14	84	botón	una dirección	4	28	9.000	5
10856607	P-178-Z-50-84-C4-5/8"-INOX	178 (7")	5/8	84	cable	una dirección	4	28	9.000	5
10858223	P-178-Z-50-84-B4-5/8"-INOX	178 (7")	5/8	84	botón	una dirección	4	28	9.000	5


Uso

Eliminación de óxidos, pinturas y adherencias en general.

Construcción metálica, astilleros, caldererías, piedras y hormigón.

Adecuado para cepillado en zonas estrechas.

Hisopos de Alambre de Acero

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

- *Acople hilo universal de 1/2" para extensiones*




Código	Artículo	Diámetro pulg	Calibre filamento mm	Largo útil mm	Largo total mm	Unidad despacho 
Alambre Acero Recto						
10607145	7125 5-G	127 (5")	0,60	100	200	2
10607161	7150 6-G	152 (6")	0,60	100	200	2
Alambre Acero Ondulado						
10607105	7100	102 (4")	0,35	100	200	4
10607113	7113	114 (4 1/2")	0,50	100	200	4
10607121	7125	127 (5")	0,50	100	200	4



7125 5-G



7100-4



Uso

Limpeza de tubos.

Hisopos de Alambre de Acero Templado Recto

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

- *Acople hilo universal de 1/2" para extensiones*




Código	Artículo	Diámetro mm (pulg)	Calibre filamento mm	Largo útil mm	Largo total mm	Unidad despacho 
Alambre Acero Templado Recto						
10608195	819	19 (3/4")	0,35	90	200	4
10608256	825	25 (1")	0,35	95	200	4
10608325	832	32 (1 1/4")	0,35	95	200	4
10608381	838	38 (1 1/2")	0,35	95	200	4
10608450	845	45 (1 3/4")	0,35	95	200	4
10608511	851	51 (2")	0,35	95	200	3
10608575	857	57 (2 1/4")	0,35	95	200	3
10608644	864	64 (2 1/2")	0,35	100	200	3
10608705	870	70 (2 3/4")	0,35	100	200	3
10608761	876	76 (3")	0,35	100	200	2
10608830	883	83 (3 1/4")	0,35	100	200	2
10608894	889	89 (3 1/2")	0,35	100	200	2
10608955	895	95 (3 3/4")	0,35	100	200	2
10609024	8902	102 (4")	0,35	100	200	2



Uso

Limpieza de tubos de calderas.

Hisopos de Alambre de Acero Templado Plano

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

- *Acople hilo universal de 1/2" para extensiones*



Código	Artículo	Diámetro mm (pulg)	Calibre filamento mm	Largo útil mm	Largo total mm	Unidad despacho 
Alambre Acero Templado Plano						
10614057	HCH-5	127 (5")	0,70 x 2,5	125	200	2
10614065	HCH-6	152 (6")	0,70 x 2,5	150	200	2



HCH-5



HCH-6



Uso

Limpeza de chimeneas.

Hisopos de Alambre Ondulado de Acero Inoxidable

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

- *Acople para taladro*



TALADRO




13mm

Código	Artículo	Diámetro mm (pulg)	Calibre filamento mm	Largo útil mm	Largo total mm	Unidad despacho 
Alambre Acero Inoxidable						
10614506	2013	13 (1/2")	0,20	100	160	1
10614514	2020	20 (3/4")	0,20	100	160	1
10614522	2026	26 (1")	0,20	100	160	1
10614530	2038	38 (1 1/2")	0,30	100	160	1
10614546	2052	52 (2")	0,30	100	160	1



20mm



26mm



38mm



52mm



Uso

Quitar pintura y óxido en superficies metálicas.

**Hisopos
de Cerda y
Fibra Natural**




Código	Artículo	Diámetro mm (pulg)	Largo útil mm	Largo total mm	Unidad despacho 
Cerda y Fibra Natural					
10506014	601	40 (1 1/2")	130	300	12
10506022	602	50 (2")	150	380	12
10506030	603	60 (2 2/5")	165	410	12
10506046	604	50 (2")	210	490	12
10506115	611	15 (5/8")	95	185	12
10506123	612	20 (3/4")	105	230	12
10506131	613	25 (1")	110	260	12
10506147	614	30 (1 1/5")	115	280	12


Uso

Limpieza de botellas.

Limpieza de probetas y tubos de ensayo.

Escobillas de Alambre de Acero

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

- **Alambre de acero templado**
- **Mango anatómico de madera fresada, libre de astillas**
- **Anclaje reforzado de los mechones de alambre al cuerpo**




1-A



1-B



N° 2



1-A/O



3-C



4-C



5-C



3 C/S



N°6



N°7



7/25

Código	Artículo	Medidas mm	Tipo de alambre	Largo útil mm	Nº Hileras	Nº Mechones	Diámetro alambre mm	Unidad despacho 
Escobillas sin Mango								
10100010	1-A	180 x 60 x 20	Recto	30	6	108	0,35	20
10100026	1-B	160 x 47 x 20	Recto	26	5	80	0,35	20
10100034	Nº2	185 x 67 x 23	Recto	30	6	114	0,35	10
10100042	1-A/O	180 x 60 x 20	Ondulado	30	6	108	0,35	10
Escobillas con Mango								
10100103	3-C	298 x 27 x 25	Recto	27	3	36	0,35	20
10100127	4-C	298 x 27 x 25	Recto	27	3	48	0,35	20
10100143	5-C	280 x 27 x 18	Recto	27	3	36	0,35	20
10100167	3-C/S	298 x 27 x 25	Recto	27	3	36	0,35	10
10100220	Nº6	300 x 48 x 20	Recto	27	5	65	0,35	10
10100244	Nº7	315 x 47 x 27	Recto	47	5	80	0,60	10
10100260	7/25	315 x 47 x 27	Ondulado	26	5	80	0,35	10



Uso

Limpieza de superficies metálicas ferrosas.

Elimina óxido y pintura.

Escobillas de Acero Inoxidable

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

- *Alambre inoxidable calidad AISI 301*
- *Mango anatómico de madera fresada, libre de astillas*
- *Anclaje reforzado de los mechones de alambre al cuerpo*



1-A-IN

1-A/O-IN

Código	Artículo	Medidas mm	Largo útil mm	Nº Hileras	Nº Mechones	Diámetro alambre mm	Unidad despacho 
Escobillas sin Mango							
10100050	1-A-IN	180 x 60 x 20	25	6	108	0,35	20
10100066	1-A/O-IN	180 x 60 x 20	30	6	108	0,35	10
Escobillas con Mango							
10100204	4-C-IN	298 x 27 x 25	27	3	48	0,35	20
10100284	7/25-IN	315 x 47 x 27	26	5	80	0,35	10


4-C-IN

7/25-IN


Uso

Limpieza manual de superficies metálicas de acero inoxidable.

Elimina óxido y pintura.

Escobillas de Latón

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

- *Alambre de latón ondulado*
- *Mango anatómico de madera fresada, libre de astillas*
- *Anclaje reforzado de los mechones de alambre al cuerpo*
- *Reduce la producción de chispas*




1-AL

Código	Artículo	Medidas mm	Largo útil mm	Nº Hileras	Nº Mechones	Diámetro alambre mm	Unidad despacho
--------	----------	------------	---------------	------------	-------------	---------------------	-----------------

Escobillas Latón Ondulado sin Mango

10200006	1-AL	180 x 60 x 20	20	6	108	0,15	10
----------	------	---------------	----	---	-----	------	----

Escobillas Latón Ondulado con Mango

10200030	20-AL	150 x 25 x 16	20	3	15	0,15	10
10200054	20-L	150 x 30 x 16	20	4	28	0,15	10
10200070	21-L	300 x 27 x 23	20	3	51	0,15	10
10200094	24-L	230 x 27 x 18	20	4	56	0,15	10



20-AL



20-L



21-L



24-L



Uso

Limpieza de metales, no ferrosos.

Elimina óxido y pintura.

Escobilla Polipropileno

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

- *Filamentos plásticos extra resistentes*
- *Polipropileno engrampados a la madera*
- *Cuerpo sólido de madera pulida*
- *Con perforación angulada para instalación de mango*




Código	Artículo	Medidas mm	Largo útil mm	Corridas x atados	Diámetro filamento mm	Unidad despacho
1030160	35-P	340 x 70 x 110	60	4 x 13	1	1 



35-P

Uso

Limpieza de calles, grandes superficies.

Escobillas Acero Carbono

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

- *Filamentos acero carbono trefilado recto*
- *Engrampados a la madera*
- *Cuerpo sólido de madera pulida*
- *Con perforación angulada de 1" para instalación de mango*



Código	Artículo	Medidas mm	Largo útil mm	Corridas x atados	Diámetro filamento mm	Unidad despacho 
1010050	30-F	xx	35	5 x 18	0,35	4
1010052	32-F	xx	35	5 x 25	0,35	4



30-F

32-F

Uso

Limpieza xxx

Mango Escobillón

CEPILLERÍA INDUSTRIAL

- *Madera raulí seca en cámara*



Código	Artículo	Diámetro mm	Largo total cm	Unidad despacho
1210350	M150R	25	150	1






Uso

Para complementar labores de limpieza.





CEPILLERÍA Liviana



**Cepillo
Circular
Alambre
Ondulado**

CEPILLERÍA LIVIANA

- *Remover pintura y óxido*
- *Trabajo de agresividad media*
- *Alambre ondulado*
- *Vástago 6mm (1/4"), para taladro*





TALADRO



GRATOR

Código	Diámetro exterior mm (pulg)	Calibre alambre mm	Vástago mm (pulg)	RPM máxima	Unidad despacho
23250050	63 (2 1/2")	0,20	6 (1/4")	4.500	10
23250321	100 (4")	0,20	6 (1/4")	4.500	10



Uso

Limpieza de superficies de metal, madera, ladrillo.

Distribuido en Chile por



**Cepillo
Circular
Alambre
Trenzado**

CEPILLERÍA LIVIANA

- *Limpiar cordones de soldadura*
- *Trabajo agresivo*
- *Alambre templado*
- *Vástago 6mm (1/4"), para taladro*



TALADRO



GRATOR®

Código	Diámetro exterior mm (pulg)	Calibre alambre mm	Vástago mm (pulg)	RPM máxima	Unidad despacho 
23250026	75 (3")	0,50	6 (1/4")	4.500	10



Uso

Limpeza de cordones de soldadura, superficies de metal.

Distribuido en Chile por



Cepillo Circular de Fibra Abrasiva

CEPILLERÍA LIVIANA

- *Desbarbado, lijado y pulido de madera, metal y ladrillo*
- *Filamentos flexibles con óxido de aluminio*
- *Vástago 6mm (1/4"), para taladro*



TALADRO



GRATOR®

Código	Diámetro exterior mm (pulg)	Grano	Color filamento	Vástago mm (pulg)	RPM máxima	Terminación	Unidad despacho 
23250276	75 (3")	80	Rojo	6 (1/4")	4.500	Gruesa	10
23250284	75 (3")	180	Azul	6 (1/4")	4.500	Fina	10



Uso

Lijado de madera en la dirección de la veta.

Distribuido en Chile por



Cepillo Circular de Fibra Abrasiva

CEPILLERÍA LIVIANA


- *Desbarbado, lijado y pulido de madera, metal y ladrillo*
- *Diseño especial para enfriar la superficie tratada*
- *Especial para cantos vivos*
- *Filamentos flexibles con óxido de aluminio*
- *Vástago 6mm (1/4"), para taladro*



TALADRO


GRATOR®

Código	Diámetro exterior mm (pulg)	Grano	Color filamento	Vástago mm (pulg)	RPM máxima	Terminación	Unidad despacho
23250470	100 (4")	80	Rojo	6 (1/4")	4.500	Gruesa	10 
23250486	100 (4")	180	Azul	6 (1/4")	4.500	Fina	10



Uso

Lijado de madera, metal, ladrillo. Superficies con cantos vivos.

Distribuido en Chile por



Cepillo Circular de Tela

CEPILLERÍA LIVIANA

- Pulido de metal y piedras
- Tela fina de algodón
- Vástago 6mm (1/4"), para taladro
- Usar con pasta de pulir



TALADRO



GRATOR

Código	Diámetro exterior mm (pulg)	Grano	Vástago mm (pulg)	RPM máxima	Terminación	Unidad despacho
23250082	60 (2 1/2")	80	6 (1/4")	4.500	Fina	10 



Uso

Pulido de metal y piedras.

Distribuido en Chile por



**Cepillo
Copa
Alambre
Ondulado**

CEPILLERÍA LIVIANA

- *Remover pintura y óxido*
- *Trabajo liviano*
- *Agresividad media*
- *Vástago 6mm (1/4"), para taladro*




TALADRO



GRATOR®

Código	Diámetro exterior mm (pulg)	Calibre alambre mm	Vástago mm (pulg)	RPM máxima	Unidad despacho 
23250066	38 (1 1/2")	0,50	6 (1/4")	4.500	10
23250313	75 (3")	0,20	6 (1/4")	4.500	10



Uso

Limpieza de superficies de metal.

Distribuido en Chile por

**Cepillo
Copa
Alambre
Trenzado**

CEPILLERÍA LIVIANA

- *Remover escoria y rebabas*
- *Trabajo agresivo*
- *Alambre templado*
- *Vástago 6mm (1/4"), para taladro*



TALADRO



GRATOR®

Código	Diámetro exterior mm (pulg)	Calibre alambre mm	Vástago mm (pulg)	RPM máxima	Unidad despacho 
23250034	65 (2 1/2")	0,50	6 (1/4")	4.500	10



Uso

Limpieza de superficies de metal.

Uso en forma recta.

Distribuido en Chile por



Cepillo Copa de Fibra Abrasiva

CEPILLERÍA LIVIANA

- *Desbarbado, lijado y pulido de madera, metal y ladrillo*
- *Trabajo en superficies irregulares*
- *Filamentos flexibles con óxido de aluminio*
- *Vástago 6mm (1/4"), para taladro*



TALADRO



GRATOR®

Código	Diámetro exterior mm (pulg)	Grano	Color filamento	Vástago mm (pulg)	RPM máxima	Terminación	Unidad despacho
23250252	75 (3")	80	Rojo	6 (1/4")	4.500	Gruesa	10 
23250260	75 (3")	180	Azul	6 (1/4")	4.500	Fina	10



Uso

Remoción de pintura y pulido de metal.

Distribuido en Chile por



**Cepillo
Copa Plana
Alambre
Trenzado**

CEPILLERÍA LIVIANA

- *Limpiar cordones de soldadura en marcos metálicos*
- *Trabajo agresivo*
- *Alambre templado*
- *Vástago 6mm (1/4"), para taladro*



TALADRO



GRATOR®

Código	Diámetro exterior mm (pulg)	Calibre alambre mm	Vástago mm (pulg)	RPM máxima	Unidad despacho 
23250337	75 (3")	0,35	6 (1/4")	4.500	20



Uso

Remover rebaba y residuos.

Distribuido en Chile por



**Cepillo
Pincel
Alambre
Ondulado**

CEPILLERÍA LIVIANA

- *Remover pintura y óxido en áreas restringidas*
- *Trabajo de agresividad media*
- *Alambre ondulado*
- *Vástago 6mm (1/4"), para taladro*



TALADRO



GRATOR®

Código	Diámetro exterior mm (pulg)	Calibre alambre mm	Vástago mm (pulg)	RPM máxima	Unidad despacho 
23250042	25 (1")	0,30	6 (1/4")	4.500	20



Uso

Limpieza de superficies de metal.

Distribuido en Chile por



**Cepillo
Pincel
Alambre
Trenzado**

CEPILLERÍA LIVIANA

- *Remover escoria y rebabas en áreas restringidas*
- *Trabajo agresivo*
- *Alambre templado*
- *Vástago 6mm (1/4"), para taladro*



TALADRO



GRATOR®

Código	Diámetro exterior mm (pulg)	Calibre alambre mm	Vástago mm (pulg)	RPM máxima	Unidad despacho 
23250353	19 (3/4")	0,35	6 (1/4")	20.000	20
23250361	22 (7/8")	0,35	6 (1/4")	20.000	20
23250377	28 (1 1/8")	0,35	6 (1/4")	20.000	20



Uso

Remover rebaba y residuos.

Distribuido en Chile por



Cepillo Pincel de Fibra Abrasiva

CEPILLERÍA LIVIANA

- *Desbarbado, lijado y pulido de madera, metal y ladrillo*
- *Trabajo en áreas restringidas e irregulares*
- *Filamentos flexibles con óxido de aluminio*
- *Vástago 6mm (1/4"), para taladro*



TALADRO


GRATOR®

Código	Diámetro exterior mm (pulg)	Grano	Color filamento	Vástago mm (pulg)	RPM máxima	Terminación	Unidad despacho
23250292	24 (1")	80	Rojo	6 (1/4")	4.500	Gruesa	20
23250305	24 (1")	180	Azul	6 (1/4")	4.500	Fina	20



Uso

Lijado de metal y madera de forma irregular y con relieves.

Distribuido en Chile por



Hisopos de Alambre de Acero Inoxidable Ondulado

CEPILLERÍA LIVIANA

- **Acople para taladro**
- **Envasado en doble blister, para colgar**



TALADRO



GRATOR



Código	Artículo	Diámetro mm (pulg)	Calibre filamento mm	Largo útil mm	Largo total mm	Unidad despacho 
Alambre Acero Inoxidable						
23250385	Hisopo 13	13 (1/2")	0,20	60	110	4
23250393	Hisopo 20	20 (3/4")	0,20	60	110	4
23250406	Hisopo 26	26 (1")	0,20	60	110	4
23250414	Hisopo 38	38 (1 1/2")	0,20	60	110	4



Uso

Quitar pintura y óxido en superficies metálicas.

Distribuido en Chile por

Escobilla de Acero

CEPILLERÍA LIVIANA

- *Remover pintura, óxido y suciedad*
- *Mango plástico ergonómico*



Código	Artículo	Unidad despacho
23250010	Escobilla de acero	10 



Uso

Limpieza de superficies de metal, madera y ladrillo.

Distribuido en Chile por



**Cepillo Circular /
Alambre Ondulado /
Núcleo de Acople**

CEPILLERÍA LIVIANA

**KGCI40AM
KGCI60AM**



ESMERIL DE BANCO



Acoples incluidos



Acoples incluidos



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d) mm	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	Ancho cepillo (a) mm	RPM máxima	Unidad despacho
Alambre Acero Ondulado								
20002864	KGCI40AM	100 (4")	20	22	0,30	40	6.000	5
20002872	KGCI60AM	150 (6")	32	31	0,30	60	6.000	5



Uso

Remover rebaba metálica, óxido y suciedad.



Distribuido en Chile por



**Cepillo Circular /
Alambre Trenzado /
Núcleo de Acople**

CEPILLERÍA LIVIANA

**KGCI4TM14
KGCI6TM14**



ESMERIL ANGULAR



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Esmeril angular	Unidad despacho
Alambre Acero Templado								
20002824	KGCI4TM14	100 (4")	M14	20	0,50	12.500	4 1/2"	5
20002832	KGCI6TM14	150 (6")	M14	32	0,50	8.500	7"	5



Uso

Remover escoria de soldadura y rebaba metálica.


Distribuido en Chile por



**Cepillo Copa /
Alambre Ondulado /
Núcleo de Acople**

CEPILLERÍA LIVIANA

**KGC030M14
KGC040M14**



ESMERIL ANGULAR



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Esmeril angular	Unidad despacho
Alambre Ondulado								
20002840	KGC030M14	75 (3")	M14	22	0,50	12.500	4 1/2"	5 
20002856	KGC040M14	100 (4")	M14	29	0,50	8.500	7"	5




Uso
Remover óxido
y pintura.

**Cepillo Copa /
Alambre Trenzado /
Núcleo de Acople**

CEPILLERÍA LIVIANA

**KGC03TM14
KGC04TM14**



ESMERIL ANGULAR



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Esmeril angular	Unidad despacho
Alambre Trenzado								
20002800	KGC03TM14	75 (3")	M14	21	0,50	12.500	4 1/2"	5
20002816	KGC04TM14	100 (4")	M14	22	0,50	8.500	7"	5



Uso

Remover óxido profundo, escoria de soldadura y rebaba metálica.

Eliminación de pinturas y adherencias.

Distribuido en Chile por




**Cepillo Copa Plana /
Alambre Ondulado /
Núcleo de Acople**

CEPILLERÍA LIVIANA

KGCP40M14



ESMERIL ANGULAR



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Esmeril angular	Unidad despacho
Alambre Acero Templado								
20002880	KGCP40M14	100 (4")	M14	21	0,30	12.500	4 1/2"	5 



Uso

Remover rebaba metálica, óxido y suciedad.


Distribuido en Chile por



**Cepillo Copa Plana /
Alambre Trenzado /
Núcleo de Acople**

CEPILLERÍA LIVIANA

KGCP4TM14



ESMERIL ANGULAR



Código	Artículo	Diámetro (D) mm (pulg)	Acoplamiento (d)	Largo útil (s) mm	Calibre filamento mm	RPM máxima	Esmeril angular	Unidad despacho
Alambre Trenzado								
20002896	KGCP4TM14	100 (4")	M14	21	0,50	12.500	4 1/2"	5






Uso

Remover escoria de soldadura, rebaba metálica.

Distribuido en Chile por






APLICADORES DE PINTURA



Brochas Línea 5/8"

GAMA ALTA

- **Cerda Tecnofill blanca, de gran longitud, retienen más y pintan parejo**
- **Vulcanizado epóxico**
- **Virola niquelada**
- **Madera pulida, mango anatómico**



HELA®
LINEA 5/8"



Código	Dimensiones (ancho x espesor) pulg	Largo útil cerda mm	Unidad despacho 
10701315	1" x 5/8"	47	20
10701363	1 1/2" x 5/8"	54	20
10701323	2" x 5/8"	60	20
10701371	2 1/2" x 5/8"	60	20
10701331	3" x 5/8"	66	20
10701347	4" x 5/8"	73	10
10701355	5" x 5/8"	80	10

Largo útil cerda ± 1,5mm

Debido al desarrollo de pinturas con bajo contenido de compuestos volátiles (VOC), hemos modernizado nuestros procesos de fabricación utilizando cerda natural enriquecida con filamentos poliméricos. **Tecnofill® de Hela = terminación de altísima calidad.**




Uso

Para todo tipo de pinturas y barnices.

Brochas Línea 1/2"

GAMA ALTA

- **Cerda gris de gran longitud, retienen más y pintan parejo**
- **Puntas desflocadas**
- **Vulcanizado epóxico**
- **Virola niquelada**
- **Madera pulida, mango anatómico**



HELA
LINEA 1/2"



Código	Dimensiones (ancho x espesor) pulg	Largo útil cerda mm	Unidad despacho 
10701222	1" x 1/2"	47	20
10701230	1 1/2" x 1/2"	54	20
10701246	2" x 1/2"	60	20
10701254	2 1/2" x 1/2"	60	20
10701262	3" x 1/2"	66	20
10701270	3 1/2" x 1/2"	66	20
10701286	4" x 1/2"	73	20

Largo útil cerda \pm 1,5mm

Debido al desarrollo de pinturas con bajo contenido de compuestos volátiles (VOC), hemos modernizado nuestros procesos de fabricación utilizando cerda natural enriquecida con filamentos poliméricos. **Tecnofill® de Hela = terminación de altísima calidad.**



Uso

Para todo tipo de pinturas y barnices.

Brochas 5/8" Línea Hela Master

GAMA ALTA

- *Cerda mixta HIB de gran absorción y flexibilidad*
- *Puntas desflocadas*
- *Vulcanizado epóxico*
- *Virola niquelada*
- *Madera pulida, mango anatómico*



HELA®
master



Código	Dimensiones (ancho x espesor) pulg	Largo útil cerda mm	Unidad despacho	
				
10703226	1" x 5/8"	41	20	
10703234	1 1/2" x 5/8"	47	20	
10703242	2" x 5/8"	54	20	
10703250	2 1/2" x 5/8"	60	20	
10703266	3" x 5/8"	60	20	
10703282	4" x 5/8"	66	10	
10703290	5" x 5/8"	73	10	
10703513	1" x 5/8"	41		40
10703521	2" x 5/8"	54		40
10703537	3" x 5/8"	60		40
10703545	4" x 5/8"	66		40

Largo útil cerda ± 1,5mm




Uso

Para todo tipo de pinturas y barnices.

Brochas Colorindex Línea Agua

GAMA ALTA

- **Filamentos 100% sintéticos, sólidos**
- **No se hidrata con el agua de la pintura manteniendo la exactitud**
- **Pintado preciso**



Colorindex



Código	Dimensiones (ancho x espesor) pulg	Largo útil cerda mm	Unidad despacho 
10720101	1" x 1/2"	51	20
10720157	1 1/2" x 1/2"	57	20
10720202	2" x 1/2"	57	20
10720250	2 1/2" x 5/8"	64	20
10720303	3" x 5/8"	70	20
10720404	4" x 5/8"	76	20
10741000	1" redonda	54	10
10741056	2" biselada x 1/2"	60	10

Largo útil cerda ± 1,5mm



Colorindex Agua
Mantiene la forma logrando un pintado parejo.

Brocha tradicional
se hidrata, pierde la forma pintando disperejo.



Uso

Especialmente diseñada para aplicar pintura a base de agua (látex, esmalte al agua, sellador acrílico).

Brocha Plana:
pintura general


Brocha Redonda:
rejas y molduras

Brocha Biselada:
marcos de puertas y ventanas

Brochas Colorindex Línea Barniz

GAMA ALTA

- 100% Cerda mixta blanca
- Máxima suavidad para una excelente nivelación y cobertura
- Barnizado perfecto




Colorindex



Código	Dimensiones (ancho x espesor) pulg	Largo útil cerda mm	Unidad despacho
10730104	1" x 1/2"	51	20
10730152	1 1/2" x 1/2"	57	20
10730205	2" x 1/2"	57	20
10730253	2 1/2" x 5/8"	64	20
10730306	3" x 5/8"	64	20
10730407	4" x 5/8"	64	20
10741101	1" redonda	54	10
10741157	2" biselada x 1/2"	60	10

Largo útil cerda ± 1,5mm



Sus puntas naturalmente abiertas (desflocadas), actúan como micropinceles, logrando un barnizado fino, parejo y sin rayas.



Uso

Especialmente diseñada para aplicar barniz (barniz marino, barniz vitrificador, impregnante para madera).

Brocha Plana:
pintura general


Brocha Redonda:
rejas y molduras

Brocha Biselada:
marcos de puertas y ventanas

Brochas Línea 3/8"

GAMA MEDIA

- *Cerda gris de gran longitud, retienen más y pintan parejo*
- *Puntas desflocadas*
- *Vulcanizado epóxico*
- *Virola niquelada*
- *Madera pulida, mango anatómico*



HELA
LINEA 3/8"



Código	Dimensiones (ancho x espesor) pulg	Largo útil cerda mm	Unidad despacho 
10700111	3/4" x 3/8"	42	20
10701137	1" x 3/8"	47	20
10701145	1 1/2" x 3/8"	47	20
10701153	2" x 3/8"	47	20
10701161	2 1/2" x 3/8"	54	20
10701177	3" x 3/8"	54	20

Largo útil cerda \pm 1,5mm

Debido al desarrollo de pinturas con bajo contenido de compuestos volátiles (VOC), hemos modernizado nuestros procesos de fabricación utilizando cerda natural enriquecida con filamentos poliméricos. **Tecnofill® de Hela = terminación de altísima calidad.**



Uso

Para todo tipo de pinturas y barnices.

Brochas Línea Hogar

GAMA MEDIA

- **Cerda mixta de gran absorción y flexibilidad**
- **Indicación de uso en la etiqueta frontal**
- **Mango antiresbalamiento de polipropileno, resistente a solventes**
- **Virola cincada**



HELA® hogar



Código	Dimensiones (ancho x espesor) pulg	Largo útil cerda mm	Unidad despacho
10702402	1" x 1/2"	43	60
10702410	1 1/2" x 1/2"	50	60
10702426	2" x 1/2"	50	40
10702434	2 1/2" x 5/8"	54	60
10702442	3" x 5/8"	54	40
10702450	4" x 5/8"	62	48

Largo útil cerda ± 1,5 mm




Indicación de uso en etiqueta frontal para cada medida.

Cuñas HDPE (Polietileno de alta densidad) ordenan los filamentos y aumentan la capacidad de absorción y retención de pintura.

Pegamento epóxico resistente a los solventes, evita el desprendimiento de cerda.

Virola niquelada.

Mango de polipropileno, antiresbalamiento.




Uso

Para todo tipo de pinturas y barnices.

Brochas Línea Angulada

GAMA MEDIA

- **Cerda mixta de gran absorción y flexibilidad**
- **Puntas desflocadas**
- **Vulcanizado epóxico**
- **Mango de madera fresado y pulido**
- **Virola cincada, angulada en 145°**



HELA
ANGULADA



Código	Dimensiones (ancho x espesor) pulg	Largo útil cerda mm	Unidad despacho 
10700422	1" x 3/8"	45	12
10700430	1 1/2" x 3/8"	51	12
10700446	2" x 3/8"	51	12
10700454	2 1/2" x 3/8"	58	12
10700462	3" x 3/8"	58	12

Largo útil cerda ± 1,5 mm




Uso

Para pintar en esquinas y lugares de difícil acceso.

Brochas Línea Tampico

GAMA MEDIA

- 100% Fibra natural de tampico
- Resistente a la cal
- Vulcanizado epóxico
- Mango de madera fresado y pulido
- Virola niquelada



HELA®
LINEA CAL



Código	Dimensiones (ancho x espesor) pulg	Largo útil cerda mm	Unidad despacho
10700664	4" x 5/8"	105	10
10700672	5" x 5/8"	110	10

Largo útil cerda ± 3 mm




Uso

Para aplicar productos de alta alcalinidad, tales como ácidos y cal.

Brochas Línea EstampaPro

GAMA ECONÓMICA

- *Cerda mixta de alta absorción*
- *Vulcanizado epóxico*
- *Mango de madera fresado y pulido*
- *Virola cincada*



HELA
estampa PRO



Código	Dimensiones (ancho x espesor) pulg	Largo útil cerda mm	Unidad despacho
24177196	3/4" x 3/8"	44	24
24177257	1" x 3/8"	44	24
24177382	1 1/2" x 1/2"	44	24
24177504	2" x 5/8"	51	24
24177653	2 1/2" x 5/8"	51	24
24177754	3" x 5/8"	54	12
24177807	4" x 5/8"	54	12
24177855	5" x 5/8"	54	6

Largo útil cerda ± 1,5mm




Uso

Para todo tipo de pinturas y barnices.

Brochas Hela Pinta+

GAMA ECONÓMICA

- *Cerda mixta de alta absorción*
- *Vulcanizado epóxico*
- *Mango ergonómico de polipropileno, resistente a solventes*
- *Virola cincada*



HELA
Pinta+



Código	Dimensiones (ancho x espesor) pulg	Largo útil cerda mm	Unidad despacho 
10702503	1/2" x 3/8"	42	25
10702511	3/4" x 7/16"	43	20
10702527	1" x 1/2"	43	20
10702535	1 1/2" x 1/2"	50	20
10702543	2" x 1/2"	50	20
10702551	2 1/2" x 1/2"	54	20
10702567	3" x 1/2"	54	20
10702575	4" x 1/2"	62	20

Largo útil cerda ± 1,5 mm




Uso

Para todo tipo de pinturas y barnices.

Brochas Línea Rindex

GAMA ECONÓMICA

- *Cerda mixta de alta absorción*
- *Vulcanizado epóxico*
- *Mango plástico*
- *Virola cincada*



RINDEX



Código	Dimensiones (ancho x espesor) pulg	Largo útil cerda mm	Unidad despacho 
24178150	1/2" x 1/2"	40	48
24178203	3/4" x 1/8"	40	48
24178304	1" x 1/2"	40	48
24178405	1 1/2" x 1/2"	40	48
24178506	2" x 1/2"	47	48
24178700	2 1/2" x 1/2"	47	24
24178801	3" x 5/8"	47	24
24178902	4" x 5/8"	52	24

Largo útil cerda ± 1,5 mm




Uso

Para todo tipo de pinturas y barnices.

Brochas Línea Condecora

GAMA ECONÓMICA

- *Cerda sintética*
- *Vulcanizado epóxico*
- *Mango de madera fresado*
- *Virola cincada*



CONDECORA®



Código	Dimensiones (ancho x espesor) pulg	Largo útil cerda mm	Unidad despacho 
24181054	1/2" x 3/8"	41	24
24181070	3/4" x 3/8"	41	24
24181107	1" x 3/8"	41	24
24181155	1 1/2" x 1/2"	44	24
24181200	2" x 1/2"	44	24
24181256	2 1/2" x 1/2"	44	24
24181301	3" x 1/2"	51	12
24181402	4" x 1/2"	51	12

Largo útil cerda ± 1,5 mm



Uso

Para todo tipo de pinturas y barnices.

Rodillos Colorindex Agua Pelo Corto

GAMA ESPECIALIDAD


- **Microfibra**
- **Excelente absorción y transferencia de pintura**
- **Gran poder cubridor en paredes lisas**
- **Varilla cromada**
- **Mango bicomponente reutilizable**



Colorindex



Código	Artículo	Ancho pulg	Ancho cm	Unidad despacho
24164410	Rodillo pelo corto 12cm	5"	12	1
24164426	Rodillo pelo corto 12cm	5"	12	40
24163416	Repuesto pelo corto 12cm	5"	12	1
24163424	Repuesto pelo corto 12cm	5"	12	45
24164434	Rodillo pelo corto 18cm	7"	18	1
24164442	Rodillo pelo corto 18cm	7"	18	30
24163432	Repuesto pelo corto 18cm	7"	18	1
24163440	Repuesto pelo corto 18cm	7"	18	50
24164450	Rodillo pelo corto 23cm	9"	23	1
24164466	Rodillo pelo corto 23cm	9"	23	30
24163456	Repuesto pelo corto 23cm	9"	23	1
24163464	Repuesto pelo corto 23cm	9"	23	30



Uso

Paredes lisas.

Especialmente diseñado para aplicar pintura en base de agua (látex, esmalte al agua, sellador acrílico).

Rodillos Colorindex Agua Pelo Largo

GAMA ESPECIALIDAD

- **Poliamida**
- **Excelente absorción y transferencia de pintura**
- **Alta resistencia al desgaste**
- **Gran poder cubridor en paredes con grano**
- **Varilla cromada**
- **Mango bicomponente reutilizable**



Colorindex



Código	Artículo	Ancho pulg	Ancho cm	Unidad despacho
24164535	Rodillo pelo largo 18cm	7"	18	1 
24164543	Rodillo pelo largo 18cm	7"	18	30
24163533	Repuesto pelo largo 18cm	7"	18	1
24163541	Repuesto pelo largo 18cm	7"	18	40
24164551	Rodillo pelo largo 23cm	9"	23	1
24164567	Rodillo pelo largo 23cm	9"	23	24
24163557	Repuesto pelo largo 23cm	9"	23	1
24163565	Repuesto pelo largo 23cm	9"	23	30



Repuesto
18cm



Repuesto
23cm



Uso

Paredes rugosas.

Especialmente diseñado para aplicar pintura en base de agua (látex, esmalte al agua, sellador acrílico).

Rodillos Colorindex Barniz

GAMA ESPECIALIDAD

- *Terciopelo*
- *Extra suave para terminaciones finas y delicadas*
- *Bordes biselados, no deja marca*
- *Varilla cromada*
- *Mango bicomponente reutilizable a excepción del rodillo de 5cm*



Colorindex

Código	Artículo	Ancho pulg	Ancho cm	Unidad despacho
24163610	Rodillo pelo corto 5cm	2"	5	1
24163626	Rodillo pelo corto 5cm	2"	5	30
24164636	Rodillo pelo corto 12cm	5"	12	1
24164644	Rodillo pelo corto 12cm	5"	12	40
24163634	Repuesto pelo corto 12cm	5"	12	1
24163642	Repuesto pelo corto 12cm	5"	12	15
24164652	Rodillo pelo corto 18cm	7"	18	1
24164660	Rodillo pelo corto 18cm	7"	18	30
24163650	Repuesto pelo corto 18cm	7"	18	1
24163666	Repuesto pelo corto 18cm	7"	18	24



2"
5cm



5"
12cm



7"
18cm



Repuesto
12cm



Repuesto
18cm



Uso

Para superficies ultra lisas.

Especialmente diseñado para aplicar esmalte sintético, óleo y vitrificante.

Rodillos Colorindex Piscinas

GAMA ESPECIALIDAD

- *Poliamida texturizada*
- *Sin pérdida de filamentos*
- *Varilla cincada*
- *Mango bicomponente reutilizable*



Colorindex

Código	Artículo	Ancho pulg	Ancho cm	Unidad despacho
24165303	Rodillo pelo corto 18cm	7"	18	1 
24165343	Rodillo pelo corto 18cm	7"	18	36
24165327	Repuesto pelo corto 18cm	7"	18	1
24165367	Repuesto pelo corto 18cm	7"	18	24
24165311	Rodillo pelo corto 23cm	9"	23	1
24165351	Rodillo pelo corto 23cm	9"	23	36
24165335	Repuesto pelo corto 23cm	9"	23	1
24165375	Repuesto pelo corto 23cm	9"	23	24



7"
18cm



9"
23cm



Repuesto
18cm



Repuesto
23cm



Uso

- Para pinturas:
- Caucho clorado
 - Poro abierto
 - Poro cerrado
 - Acrílicas
 - Epóxicas

Especial para pinturas de secado rápido.

Rodillos Colorindex Cancha y Pavimento

GAMA ESPECIALIDAD

- *Poliamida texturizada*
- *Sin pérdida de filamentos*
- *Varilla cincada*
- *Mango bicomponente reutilizable*



Colorindex

Código	Artículo	Ancho pulg	Ancho cm	Unidad despacho
24165032	Rodillo pelo corto 18cm	7"	18	1
24165064	Rodillo pelo corto 18cm	7"	18	36
24165040	Repuesto pelo corto 18cm	7"	18	1
24165072	Repuesto pelo corto 18cm	7"	18	24
24164987	Rodillo pelo corto 23cm	9"	23	1
24165016	Rodillo pelo corto 23cm	9"	23	36
24164995	Repuesto pelo corto 23cm	9"	23	1
24165024	Repuesto pelo corto 23cm	9"	23	24



Uso

Para pinturas de alto tráfico

- Acrílicas
- Alquilidas

Uso con extensor.

Rodillos Estampa Texturador

GAMA ESPECIALIDAD

- *Rodillo texturador*
- *Espuma poliuretano*
- *Malla polietileno resistente*
- *Varilla metálica cincada*



estampa®

Código	Artículo	Ancho pulg	Ancho cm	Unidad despacho
24164373	Textur 18	7"	18	30



Uso

Para texturar murallas cubiertas con pasta muro.

Rodillo Chiporro Naval

GAMA ESPECIALIDAD

- *Chiporro natural de cordero*
- *Mango plástico*
- *Varilla metálica cincada*
- *Resistente a solventes*
- *Terminación profesional*



Código	Ancho pulg	Ancho cm	Unidad despacho 
24162696	3 1/2"	9	30



Uso

Recomendado para uso naval.

Para pinturas epóxicas y poliuretano.

Rodillos Chiporro Mango Largo

GAMA ESPECIALIDAD

- *Chiporro natural de cordero*
- *Mango ergonómico*
- *Varilla metálica cincada de 460mm*
- *Resistente a solventes*
- *Terminación profesional*



Pelo Corto Mango Extendido

Código	Ancho pulg	Ancho cm	Unidad despacho 
24163052	2"	5	30
24163076	3"	7	30
24163105	4"	10	30
24163113	4 1/2"	11	30



2"

5cm



3"

7cm




4"

10cm



4 1/2"

11cm



Uso

Recomendado para uso naval.

Para pinturas epóxicas y poliuretano.


Rodillos Corta Gota

GAMA ALTA

- **Microfibra 15mm**
- **Fibra de alta densidad 1.050 g/m²**
- **No salpica**
- **Pinta rápido**
- **Varilla de 7mm cromada**
- **Mango bicomponente reutilizable**
- **Diámetro exterior de 77mm**



Código	Artículo	Ancho pulg	Ancho cm	Unidad despacho
24155013	Rodillo 12cm	5"	12	1
24155013	Rodillo 12cm	5"	12	20
24155061	Repuesto 12cm	5"	12	1
24155061	Repuesto 12cm	5"	12	18
24155021	Rodillo 18cm	7"	18	1
24155021	Rodillo 18cm	7"	18	36
24155077	Repuesto 18cm	7"	18	1
24155077	Repuesto 18cm	7"	18	20
24155037	Rodillo 23cm	9"	23	1
24155037	Rodillo 23cm	9"	23	24
24155085	Repuesto 23cm	9"	23	1
24155085	Repuesto 23cm	9"	23	15
24155154	Pack Hela Corta Gota Rodillo 18cm + Repuesto	7"	18	1




Repuesto
12cm

Repuesto
18cm

Repuesto
23cm



Pack
18cm



Uso

Todo tipo de pinturas y superficies.

Rodillos Chiporro Pelo Corto (9 - 12mm)

GAMA ALTA

- *Chiporro natural de cordero*
- *Mango ergonómico*
- *Varilla metálica cincada*
- *Resistente a solventes*
- *Terminación profesional*



HELA®



Pelo Corto / Paredes Lisas

Código	Ancho pulg	Ancho cm	Unidad despacho 
24162050	5"	12	30
24162074	7"	18	30
24162090	9"	23	24



Uso

Recomendado para paredes lisas.

Para todo tipo de pinturas y barnices.

**Rodillos
Chiporro
Pelo Largo
(22 - 25mm)**

GAMA ALTA

- *Chiporro natural de cordero*
- *Mango ergonómico*
- *Varilla metálica cincada*
- *Resistente a solventes*
- *Terminación profesional*



Pelo Largo / Paredes Rugosas

Código	Ancho pulg	Ancho cm	Unidad despacho 
24162252	5"	12	30
24162276	7"	18	30
24162292	9"	23	24



Uso

Recomendado para paredes rugosas, con grano.

Para todo tipo de pinturas y barnices.

Rodillos Poliéster HD Pelo Corto

GAMA MEDIA


- **Termofusionado**
- **Fibra de Poliéster de alta densidad 685 g/m²**
- **59mm de diámetro**
- **Gran poder cubridor en paredes lisas**
- **Varilla metálica cincada**
- **Mango ergonómico reutilizable**



HELA®



Código	Artículo	Ancho pulg	Ancho cm	Unidad despacho
24159013	Rodillo 7cm	3"	7	1
24159013	Rodillo 7cm	3"	7	20
24159021	Rodillo 12cm	5"	12	1
24159021	Rodillo 12cm	5"	12	30
24159122	Repuesto 12cm	5"	12	1
24159122	Repuesto 12cm	5"	12	18
24159037	Rodillo 18cm	7"	18	1
24159037	Rodillo 18cm	7"	18	45
24159130	Repuesto 18cm	7"	18	1
24159130	Repuesto 18cm	7"	18	20
24159045	Rodillo 23cm	9"	23	1
24159045	Rodillo 23cm	9"	23	30
24159146	Repuesto 23cm	9"	23	1
24159146	Repuesto 23cm	9"	23	15



Uso

Recomendado para paredes lisas.

Para todo tipo de pinturas.


Rodillos Poliéster HD Pelo Largo

GAMA MEDIA




- Termofusionado
- Fibra de Poliéster de alta densidad 1.050 g/m²
- 91mm de diámetro
- Gran poder cubridor en paredes texturadas
- Varilla metálica cincada
- Mango ergonómico reutilizable

Código	Artículo	Ancho pulg	Ancho cm	Unidad despacho
24159061	Rodillo 7cm	3"	7	1
24159061	Rodillo 7cm	3"	7	20
24159077	Rodillo 12cm	5"	12	1
24159077	Rodillo 12cm	5"	12	24
24159170	Repuesto 12cm	5"	12	1
24159170	Repuesto 12cm	5"	12	15
24159085	Rodillo 18cm	7"	18	1
24159085	Rodillo 18cm	7"	18	30
24159186	Repuesto 18cm	7"	18	1
24159186	Repuesto 18cm	7"	18	15
24159093	Rodillo 23cm	9"	23	1
24159093	Rodillo 23cm	9"	23	30
24159194	Repuesto 23cm	9"	23	1
24159194	Repuesto 23cm	9"	23	12



Uso

Recomendado para paredes texturadas.

Para todo tipo de pinturas.


Rodillos Espuma Poliéster

GAMA MEDIA

- **Espuma 100% Poliéster de alta densidad**
- **Bordes redondeados que no marcan**
- **Montado en rodamientos para un rodado suave**
- **Mango plástico ergonómico**
- **Resistente a solventes**



Código	Modelo	Ancho cm	Unidad despacho 
24160054	50	5	1
24160070	70	7	1
24160115	110	11	1
24160163	160	16	1
24160187	180	18	1
24161064	50	5	40
24161072	70	7	60
24161117	110	11	36
24161165	160	16	24
24161181	180	18	24
24160907	110+R	11	1
24161901	110+R	11	24



Uso

Recomendado para paredes lisas.

Especialmente indicado para esmaltar baños y cocinas.

Rodillos EstampaPro Pelo Corto

GAMA ECONÓMICA

- **Termofusionado**
- **Fibra de Poliéster de alta densidad 685 g/m²**
- **53mm de diámetro**
- **Gran poder cubridor en paredes lisas**
- **Varilla metálica cincada**
- **Mango ergonómico**



estampa[®]PRO

Código	Ancho pulg	Ancho cm	Unidad despacho 
24162717	5"	12	1
24162725	7"	18	1
24162733	9"	23	1
24162797	5"	12	30
24162802	7"	18	30
24162810	9"	23	24



5"
12cm



7"
18cm



9"
23cm



Uso

Recomendado para paredes lisas.

Para todo tipo de pinturas y barnices.

Rodillos EstampaPro Pelo Largo

GAMA ECONÓMICA

- **Termofusionado**
- **Fibra de Poliéster de alta densidad 1.050 g/m²**
- **85mm de diámetro**
- **Gran poder cubridor en paredes con grano**
- **Varilla metálica cincada**
- **Mango ergonómico**



estampaPRO



Código	Ancho pulg	Ancho cm	Unidad despacho
24162757	5"	12	1
24162765	7"	18	1
24162773	9"	23	1
24162834	5"	12	30
24162842	7"	18	30
24162850	9"	23	24




5"
12cm



7"
18cm



9"
23cm



Uso

Recomendado para paredes texturadas.

Para todo tipo de pinturas y barnices.

Rodillos Estampa Pelo Corto

GAMA ECONÓMICA

- *Fibra de Poliéster*
- *Pre capa de espuma absorbente*
- *Varilla cincada*



estampa®

Código	Ancho pulg	Ancho cm	Unidad despacho
24162555	5"	12	30
24162571	7"	18	30
24162595	9"	23	24



Uso

Recomendado para paredes lisas.

Para todo tipo de pinturas y barnices.

Brochas Línea Biodeco

- **Filamento TECHNOFIL®**
- **Mango moldeado de compuesto de Bambú**
- **Materiales reciclados y biodegradables**



bio
deco

Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24190015	7809839028147	Brocha Biodeco 1"	0,05	22,5 x 6 x 1,8	Caja	0,64	24,1 x 13,1 x 6,4	12
24190023	7809839028154	Brocha Biodeco 1.2"	0,07	28 x 4,6 x 2	Caja	0,89	25 x 17,5 x 7	12
24190031	7809839028161	Brocha Biodeco 2"	0,09	19 x 5,2 x 2	Caja	1,12	26 x 17 x 9	12
24190047	7809839028178	Brocha Biodeco 3"	0,15	29,3 x 7,8 x 2,8	Caja	1,38	28,5 x 24,5 x 10	12



Uso

Para todo tipo de pinturas


Rodillos Línea Biodeco

- **Tela de hilado de Bambú tejida con Micro Fibra**
- **Mango moldeado de compuesto de Bambú**
- **Materiales reciclados y biodegradables**



bio
deco

Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24190071	7809839028208	Rodillo 12cm	0,27	31,5 x 15 x 6,5	Caja	8	43 x 31,5 x 27	12
24190140	7809839028277	Repuesto 12cm	0,05	6,5 x 12 x 6,5	Caja	2,5	33 x 33 x 13,5	25
24190063	7809839028192	Rodillo 18cm	0,35	34 x 20 x 6,5	Caja	10	41 x 41 x 27,5	25
24190132	7809839028260	Repuesto 18cm	0,07	6,5 x 18 x 6,5	Caja	3	33 x 33 x 19,5	25
24190055	7809839028185	Rodillo 23cm	0,41	35 x 25 x 6,5	Caja	11,5	52 x 44 x 27	25
24190124	7809839028253	Repuesto 23cm	0,09	6,5 x 23 x 6,5	Caja	3,5	33 x 33 x 24,5	25
24190087	7809839028215	Pack 2 rodillos 10cm	0,12	35 x 13,5 x 3	Caja	4,16	46,5 x 38 x 22	30
24190156	7809839028284	Pack 6 rodillos 10cm	0,15	33 x 12 x 6,5	Caja	5	50 x 25 x 42	24



Uso

Superficies lisas y semi rugosas

Pinturas base agua

Antes y después de usar:
Lavar el rodillo en agua tibia

Enjuagar bien removiendo la pintura residual

Bandejas Línea Biodeco

- Cada bandeja con 3 insertos de recambio
- Compuestos reciclados



bio
deco

Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24190100	7809839028239	Bandeja 10cm + 3 insertos	0,15	32 x 17,5 x 4,5	Caja	4,23	46,8 x 38 x 37,5	24
24190095	7809839028222	Bandeja 25cm + 3 insertos	0,39	43 x 33 x 7	Caja	10,55	68 x 47 x 51	24



- 1 Encaje un inserto en la bandeja
- 2 Vierta la pintura
- 3 Retire y lave el inserto para su reutilización o reemplácelo por uno nuevo



Uso

Trabajos de pinturas

Protector de Pintura Línea Biodeco

- Incluye 3 unidades de 3,6 x 2 metros
- Hecho de almidón de maíz polimerizado
- Biodegradable



bio
deco

Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24190116	7809839028246	Cobertor Hela Bio Deco 3,6 x 2 m, 3 Pza	0,25	32 x 21,5 x 1,5	Caja	13,07	46 x 33 x 21,5	50



Uso

Para proteger pisos, muebles, etc., en un trabajo de pintura

Pincel Redondo

- *Pinceles profesionales*
- *100% cerda natural blanca*
- *Virola niquelada redonda*
- *Puntas rectas naturales*
- *Mango madera pintado amarillo, extremo rojo*



HELA[®]
100% Cerda natural



Código	Artículo	Largo mm	Unidad despacho
24166026	Nº 2	286	12 
24166042	Nº 4	290	12
24166066	Nº 6	297	12
24166082	Nº 8	304	12
24166103	Nº 10	312	12
24166127	Nº 12	310	12
24166143	Nº 14	324	12
24166167	Nº 16	326	12
24166183	Nº 18	335	12
24166204	Nº 20	344	12



Uso

Para todo tipo de pinturas.

Recomendación

Ideal para pintura de letras.

Pincel Plano

- *Pinceles profesionales*
- *100% cerda natural fina*
- *Virola niquelada plana*
- *Puntas rectas naturales*
- *Mango madera pintado negro, extremo rojo*



HELA
100% Pelo oreja de buey



Código	Artículo	Largo mm	Diámetro mm	Unidad despacho
24167020	Nº 2	275	4,5	12
24167044	Nº 4	280	5,0	12
24167060	Nº 6	285	6,5	12
24167084	Nº 8	290	8,5	12
24167105	Nº 10	300	9,5	12
24167121	Nº 12	305	10,5	12
24167145	Nº 14	310	11,5	12
24167161	Nº 16	315	12,5	12
24167185	Nº 18	315	13,5	12
24167206	Nº 20	320	17	12



Uso

Para todo tipo de pinturas.

Recomendación

Ideal para trabajo fino de artistas.

Extensor de mango de rodillo

- Extensor de 150cm de largo
- Tubo de fibra de vidrio de alta resistencia
- Acople cónico fijo para rodillo
- Con perforación giratoria para colgar



Código	Artículo	Largo cm	Peso kg	Unidad despacho 
24159845	H15M	150	2,78	6



Colgador giratorio



Acople cónico para rodillo



Uso

Para pintar sectores altos y suelos.

Cómodo de usar, resistente y funcional.


Bandeja para Pintar

- 300 x 370 x 80mm
- Para rodillos hasta 23cm
- Sector rugoso escurridor de rodillos



estampa[®]PRO

Código	Artículo	Unidad despacho
24165444	BE-300	1
24165452	BE-300	24



Uso

Trabajos de pinturas.

**Kit básico
para Pintar**

- *Bandeja extra grande
305 x 380 x 70mm*
- *Rodillo chiporro sintético*
- *Brocha para retoques*
- *Espátula para raspar y empastar*



estampa[®]

Código	Artículo	Unidad despacho
24185907	Kit Básico Estampa	24 



Uso

Ideal para trabajos de pintado en el hogar.

Kit Rodillo Poliéster HD Pelo Corto

- 1 rodillo y 2 repuestos de 18cm
- Termofusionado
- Fibra de Poliéster de alta densidad 685 g/m²
- 59mm de diámetro
- Gran poder cubridor en paredes lisas
- Mango reutilizable



Código

Artículo

Unidad
despacho



24159837

Kit rodillo + 2 repuestos pelo corto

20



Uso

Recomendado para paredes lisas.

Para todo tipo de pinturas.

Kit Rodillo Poliéster HD Pelo Largo

- 1 rodillo y 2 repuestos de 18cm
- Termofusionado
- Fibra de Poliéster de alta densidad 1.000 g/m²
- 91mm de diámetro
- Gran poder cubridor en paredes texturadas
- Mango reutilizable



Código	Artículo	Unidad despacho
24159821	Kit rodillo + 2 repuestos pelo largo	20 



Uso

Recomendado para paredes texturadas.

Para todo tipo de pinturas.

Kit Multicolor para Pintar

- **Microfibra**
- **Mango bicomponente reutilizable**
- **10 repuestos de 10cm**
- **Varilla de 6mm metálica cincada**
- **30mm diámetro**



Código

Artículo

Unidad
despacho



24165957

Kit Multicolor

20 Pack



Uso

Ideal para trabajos de pintado en el hogar.

Para todo tipo de pinturas y barnices.

**Kit Económico
para Pintar**

- **1 espátula de acero mediana
y 2 brochas**



Rodigel

Código	Artículo	Unidad despacho
10755992	Kit pintor Rodigel eco 2 brochas + espátula	40 



Uso

Espátula:

Retapar y alisar con pasta o yeso.

Raspar superficies.

Remover papeles murales o vinílicos.

Quitar restos de pintura.

Brochas:

Para todo tipo de pinturas y barnices.

Kit Económico para Pintar

- **3 brochas**
30 / 40 / 50 mm



CONDECORA®

Código

Artículo

**Unidad
despacho**



24181995

Kit económico Condecora 3 brochas

30



Uso

Para todo tipo
de pintura y
superficie.

Brochas Hela Tiza & Cera

LÍNEA BRICOLAJE

- *Filamentos en cerda natural (doble hervida), que la hacen más suave y blanca para visualizar la carga de pintura*
- *Mango de madera sellado*
- *Virola de acero inoxidable*



Tiza & Cera

Código	Artículo	Dimensiones (diámetro x largo) mm	Largo útil cerda mm	Unidad despacho 
1070069	Brocha Hela Tiza & Cera Punta	26 x 150	47	20
1070068	Brocha Hela Tiza & Cera Recta	26 x 150	34	20



Uso

Para pintado con tiza, cera y pintura de leche.

Ideal para todo tipo de arte, pasatiempos, pinturas de tiza, acabado de imitación y acabado de cera.

**Brocha
Hela Stencil****LÍNEA BRICOLAJE**

- *Filamentos rectos en cerda natural (doble hervida)*
- *Mango de madera sellado*
- *Virola de acero inoxidable*

**Stencil**

Código	Artículo	Dimensiones (diámetro x largo) mm	Largo útil cerda mm	Unidad despacho 
1070070	Brocha Hela Stencil	17 x 140	23	20

**Uso**

Para pintando con la técnica del estarcido, técnica que consiste en la aplicación de la pintura mediante golpes suaves sobre plantillas.

Porta Brocha Magnético

LÍNEA ACCESORIOS

- *Goteo dentro del tarro*
- *Dos posiciones de sujeción de la brocha*
- *Mordaza de alto agarre*
- *Con abridor de tarros de pintura*




Código	Artículo	Unidad despacho
24715142	Pack 2 Fijadores Magnético Hela para brocha	20 



Uso

Ideal para trabajos de pintado.

Puede ser instalado en el tarro o balde de pintura por medio de su clip.



PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y APLICACIÓN DE MORTEROS



Espátulas Lisas

- **Hoja de acero templado**
- **Esmerilada, flexible**
- **Mango de madera fresado y pulido**
- **Hoja unida al mango con doble remache de cobre**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24103034	7809839002048	30mm						10
24103042	7809839002055	40mm						10
24103050	7809839002062	50mm						10
24103066	7809839002079	60mm						10
24103074	7809839002086	70mm						10
24103082	7809839002093	80mm						10
24103090	7809839002109	90mm						10
24103103	7809839002116	100mm						10
24103111	7809839002123	110mm						10
24103127	7809839002130	120mm						10
24103143	7809839002147	140mm						10
24103167	7809839019497	160mm						10



30mm



60mm



90mm



120mm



Uso

Retapar y alisar con pasta o yeso

Raspar superficies

Remover papeles murales o vinílicos

Quitar restos de pintura

Espátulas Dentadas

- *Hoja de acero templado*
- *Esmerilada, flexible*
- *Mango de madera fresado y pulido*
- *Hoja unida al mango con doble remache de cobre*
- *Dientes de 5mm*



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24103563	7809839001904	60mm						10
24103587	7809839001911	80mm						10
24103600	7809839001928	100mm						10
24103640	7809839001935	140mm						10



60mm



100mm



140mm



Uso

Instalación de cerámicas, azulejos, alfombras, revestimiento, flexit, etc.

Multiespátula

- **Hoja de acero templado**
- **Mango madera fresado y pulido**
- **Hoja unida al mango con doble remache de cobre**
- **5 funciones:**
 - **Escurredor de rodillos**
 - **Saca clavos**
 - **Abridor de latas y tinetas**
 - **Raspador**
 - **Escariador**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24110063		65mm						1
24110087		65mm						65



Uso

Escurredor de rodillos

Saca clavos

Abridor de latas y tinetas

Raspador

Escariador

Raspadores para Madera

- Hoja de acero C67S, filo más durable
- Reafilable a lima
- Mango ergonómico de madera sólida



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
11300156		Raspador Hela R38HSS		19 x 4,1 x 1,8				1
11300164		Raspador Hela R38HSS		19 x 4,1 x 1,8	Caja			30
11300172		Raspador Hela R64HSS		22 x 6,4 x 1,8				1
11300180		Raspador Hela R64HSS		22 x 6,4 x 1,8	Caja			30



R64HSS



Uso

Preparación de superficies, sacar pinturas y barnices

Raspador para Vidrio

- **Metálico**
- **Hoja de acero templado**
- **Hojas de repuesto**




Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
23056006		Raspador vidrio RV-5 (c/5 repuestos)			Caja			12
23056014		Repuesto RRV-10 (c/10 repuestos)			Caja			12



RV-5



RRV-10



Uso

Remueve pintura, silicona y stickers

Llanas Lisas

- Hoja de acero templado y pulido
- Mango fresado libre de astillas
- Ensamble a tornillo perdido



L-280



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
11421205		L-280						6
11421407		L-305						6
11422502		L-480						4
11421803		LU-300						4



L-305



L-480



LU-300



Uso

- Mezclas de cemento
- Morteros
- Enlucidos

Llanas Dentadas

- Hoja de acero templado y pulido
- Mango fresado libre de astillas
- Ensamble a tornillo perdido



LD-280-2



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
11423706		LD-280-2						6
11423201		LD-280-5						6
11423403		LD-280-8						6
11423605		LD-280-10						6
11423491		LD-480-5						4
11423504		LD-480-10						4



LD-280-8



LD-280-10



LD-480-5



LD-480-10



Uso

Pegar porcelanato, cerámica, alfombras, vinilos y parquet

Llana Dentada EIFS

- Hoja de acero templado y pulido
- Mango fresado libre de astillas
- Ensamble a tornillo perdido
- Endentado curvo de 15 x 15mm
- Espacio entre diente 40mm



LD-280-15




Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
11424817		LD-280-15						6
11423512		LD-480-15						6

SISTEMA DE AISLACIÓN TÉRMICA EXTERIOR EIFS/SATE



LD-480-15

APLICACIÓN DE ADHESIVO ELASTOMÉRICO



Uso

Pegar placas poliestireno expandido

Planas

- **Hoja de acero**
- **Mango de madera pulido y barnizado**
- **Virola de acero**
- **Mango soldado a la base metálica**



202-6

Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
Botadora								
24152807		202-6		15 x 7,5 x				12
24152823		202-7		17,5 x 8,5 x				12
24152847		202-8		20 x 12,5 x				12
Punta Redonda								
24152900		203-6		15 x 8,3 x				12
24152924		203-7		18 x 9,2 x				12
Triangular								
24153001		206-6		15 x 7,5 x				12
24153025		206-7		17,5 x 8,5 x				12
24153041		206-8		20 x 12,5 x				12
Lengüeta								
24153102		201-6		15 x 7,5 x				12
24153126		201-7		17,5 x 8,5 x				12



203-6



206-6



201-6



Uso

Para aplicar mortero en pegado de ladrillos o revestimientos de muros y paredes.

Platachos

- *Madera fresada resistente a la humedad*
- *Mango entarugado y encolado*



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
11430012		PA09300						1
11430020		PA09300						12
11430020		PA09300						60
11430517		PA14300						1
11430525		PA14300						10
11431014		PA14400						1
11431022		PA14400						6



Uso

Permite aplicar fácilmente morteros en forma pareja obteniendo óptimo rendimiento.

Platachos

- **Madera de pino**
- **Mango entarugado y encolado**



estampa®

Código Producto	Código Barras	Artículo		Unidad Despacho				
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
11431511		PE11250		25 x 11,5 x				1
11432016		PE11350		35 x 11,5 x				1



PE11250



PE11350



Uso

Permite aplicar fácilmente morteros en forma pareja obteniendo óptimo rendimiento

Fraguador

- **Mango madera fresada, libre de astillas**
- **Base metálica de aluminio**
- **Goma bicomponente, dura en la base y blanda en la superficie de contacto**




Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
12082307		FP-230		23 x 10 x				6



Uso

Sellar cerámica y porcelanato en pisos y muros

Juego de Espátulas Carroceras

- *Juego de cuatro espátulas*
- *Medidas: 60 mm, 80 mm, 100 mm y 120 mm*
- *Hoja de acero inoxidable de 0,4 mm de espesor*



HELA

Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24110095		Juego de espátulas carroceras 60 / 80 / 100 / 120 mm		15 x 13 x				20



60 mm



80 mm



100 mm





120 mm



Uso

Especial para aplicar masilla.

Empastar, raspar y alisar.




SERRUCHOS



Serruchos Carpintero

610

- *Dientes templados extraduros*
- *Protector de dientes abisagrado reutilizable*
- *Mango bicomponente, plástico rígido y goma blanda*
- *Con trazador y regla*



Código	Artículo	Dientes x pulg	Largo hoja mm	Unidad despacho
11513181	610/18"	7	460	6 
11513202	610/20"	7	510	6
11513226	610/22"	7	560	6
11513242	610/24"	7	610	6



610/24"



Uso

Para cortar todo tipo de madera, PVC, planchas de construcción y telas asfálticas.

Serruchos Costilla

627

- **Dientes templados extraduros**
- **Protector de dientes abisagrado reutilizable**
- **Mango bicomponente, plástico rígido y goma blanda**
- **Refuerzo superior de acero, mantiene la hoja recta**

Protector abisagrado



Doble pliegue superior y retire protector



Suba pliegue superior y reutilice protector



Código	Artículo	Dientes x pulg	Largo hoja mm	Unidad despacho
11513521	627/12"	12	305	6
11513545	627/14"	12	360	6



627/14"



Uso

Cortes exactos de junquillos y guardapolvos.

Serrucho Punta

628

- **Dientes templados extraduros**
- **Protector de dientes abisagrado reutilizable**
- **Mango bicomponente, plástico rígido y goma blanda**

Protector abisagrado



Doble pliegue superior y retire protector



Suba pliegue superior y reutilice protector



Código	Artículo	Dientes x pulg	Largo hoja mm	Unidad despacho
11513622	628/12"	7	305	6



628/12"



Uso

Cortes de difícil acceso e interiores.

Serrucho Podar

630

- Fleje acero espesor 1,1mm permite mayor rigidez en el corte
- Hoja de acero pulido curvada al lomo
- Mango de madera natural pulida
- Dos remaches de acero latonado



Código	Artículo	Dientes x pulg	Largo hoja mm	Unidad despacho
11513654	630/15"	5	370	12 



630/15"



Uso

Jardinería doméstica, poda de arbustos y árboles menores.

Serrucho Desganchador

635

- *Mango de acero tubular, diámetro interior 25mm*
- *Diente agresivo con filo intercalado*



Código	Artículo	Dientes x pulg	Largo hoja mm	Unidad despacho
11513670	635/15"	5	370	12 





635/15"




Uso

Agrícola y forestal: poda de árboles de alta resistencia, su mango metálico permite el uso de alargador.



SILICONAS,
SELLADOR, ESPUMA,
ADHESIVO MONTAJE,
CINTAS DE ENMASCARAR



Silicona Baño y Cocina Interior y Exterior

- *Con fungicida*
- *No pintable*
- *Aplicable a temperatura y humedad ambiente*



Código	Artículo	Contenido (ml)	Peso (g)	Dimensiones (alto x diámetro) mm	Unidad despacho 
24120002	Silicona Baño y Cocina Color Blanco	280	30	217 x 49	24
24120010	Silicona Baño y Cocina Transparente	280	30	217 x 49	24



Uso

Para superficies lisas.

Uso interior y exterior.

Juntas de muebles de cocina.

Tinas, lavamanos, duchas, WC.

Sellado de vidrio, aluminio, metal y plástico.

Silicona Multiuso Interior y Exterior

- Resistente a los rayos ultra violeta
- Con fungicida
- No pintable
- Aplicable a temperatura y humedad ambiente



Código	Artículo	Contenido (ml)	Peso (g)	Dimensiones (alto x diámetro) mm	Unidad despacho 
24120050	Silicona Multiuso Color Blanco	280	29	217 x 49	24
24120034	Silicona Multiuso Transparente	280	29	217 x 49	24



Uso

Para sellado de superficies lisas.

Uso interior y exterior.

Ventanas y marcos de aluminio.

Vidrio, metal y plástico.

Marcos de madera.


Cerámica.

Sellador Acrílico Pintable Interior y Exterior

- *Con fungicida*
- *Sin olor*
- *Resistente a los rayos ultra violeta*
- *Lijable y pintable*
- *Aplicable a temperatura y humedad ambiente*



Código	Artículo	Contenido (ml)	Peso (g)	Dimensiones (alto x diámetro) mm	Unidad despacho 
24120026	Sellador Acrílico Pintable Color Blanco	280	46	217 x 49	24



Uso

Para sellar todo tipo de materiales tales como cemento, ladrillos, madera, yeso, vidrio y aluminio.

Grietas y fisuras.


Marcos de puertas y ventanas.

Uniones entre cielos y paredes.

Pasadas de cañerías y canalizaciones eléctricas.

Silicona Alta Temperatura

- *Silicona de un solo componente, 100% RTV (Room Temperature Vulcanizing)*
- *Aplicable a temperatura y humedad ambiente*
- *Seca y pega fuertemente sin escurrir*



Código	Artículo	Contenido (ml)	Peso (g)	Dimensiones (alto x diámetro) mm	Unidad despacho 
24120066	Silicona Alta Temperatura Color Rojo	280	29	217 x 49	24



Uso

Sellador y adhesivo para:

- Sellar tubos de estufas y hornos
- Sellar ductos de evacuación de gases de calefones
- Reemplazar empaquetaduras de carter y tapas de válvulas de motores
- Sellar instalaciones de termostatos

Espuma Expansiva Sella y Aisla Interior y Exterior

- *Se expande 300% en volumen*
- *Secado rápido*
- *No absorbe agua*
- *Lijable y pintable*
- *Excelente adhesión*



Código	Artículo	Contenido (ml)	Peso (g)	Dimensiones (alto x diámetro) mm	Unidad despacho 
24120042	Espuma Expansiva Sella y Aisla	750	83	290 x 65	12



Uso

Para relleno, sellado térmico y acústico de todo tipo de materiales.

Montaje de marcos de puertas y ventanas.

Sellado de pasadas de cañerías, ductos de calefacción y aire acondicionado.

Relleno de grietas, hoyos y juntas.

Adhesivo de Montaje Multiuso Interior

- **Adhesivo / Sellador base acuosa, emulsiones acrílicas y aditivos**
- **Pintable**
- **Libre de solventes**
- **No se agrieta ni escurre**
- **Temperatura de aplicación entre 10 y 35°C**



Código	Artículo	Contenido (ml)	Peso (g)	Dimensiones (alto x diámetro) mm	Unidad despacho 
24120090	Adhesivo de Montaje Multiuso Color Blanco	280	29	217 x 49	24



Uso

Adhesivo y Sellador para:

- Pegar Guardapolvos, junquillos, molduras, zócalos, listones, accesorios de decoración y mobiliario.

Multiherramienta Fragüe Silicona y Sellador

- *Raspa en ambos sentidos, hacia adelante y hacia atrás*
- *5 formas de alisar el nuevo cordón*
- *Fácil recambio*



Código	Artículo	Peso (g)	Dimensiones (largo x ancho x espesor) mm	Unidad despacho 
24120082	Multiherramienta Fragüe Silicona y Sellador	110	184 x 183 x 4	24



Abridor de envases



5 formas para alisar el nuevo cordón



Fácil recambio



Uso

Remueve y alisa el nuevo cordón para un acabado perfecto.

Abridor de siliconas.

Cinta Enmascarar

- **Papel crepé y adhesivo de caucho/goma**
- **Excelente adhesión instantánea**
- **Para uso doméstico y profesional**



Código	Artículo	Peso (g)	Dimensiones (largo x ancho x espesor) mm	Unidad despacho 
24163230	Cinta Enmascarar Hela 18mm	7	150 x 150 x 180	48
24163246	Cinta Enmascarar Hela 24mm	9	200 x 200 x 240	36
24163254	Cinta Enmascarar Hela 36mm	14	250 x 250 x 360	24
24163262	Cinta Enmascarar Hela 48mm	18	300 x 300 x 480	24




Uso

Para el enmascarado de superficies.

Para uso general: bricolaje, hobby, manualidades, pintura, madera, muebles, metal, decoración, plástico, etc.

Utilizar sobre superficies limpias y secas.



HERRAMIENTAS MANUALES




Engrapadora y Clavadora

- *Engrapadora tipo pistola para trabajo pesado*
- *Utiliza grapas de tipo universal, redonda, clavo*
- *Incluye 500 grapas por tipo*



Código	Artículo	Peso empaque (g)	Dimensiones empaque (largo x ancho x espesor) mm	Unidad despacho 
20002795	Engrapadora y Clavadora	xx	XX x XX x XX	6



Uso

- Tapicería
- Alfombrado
- Fijación de molduras y guardapolvos
- Engrapado de mallas

Grapas

- **Grapas galvanizadas**
- **Material anticorrosivo para interiores y exteriores**
- **Resistentes**



Código	Artículo	Peso empaque (g)	Dimensiones empaque (largo x ancho x espesor) mm	Unidad despacho 
20381911	Grapa Universal 8 mm Tipo C Recta 1.000 unidades	xx	XX x XX x XX	40
20381927	Grapa Universal 10 mm Tipo C Redonda 1.000 unidades			40
20381903	Clavo Universal 10 mm Recto sin Cabeza 1.000 unidades			40



Universal
8mm

Redonda
12mm

Clavo
10mm



Uso

- Ideal para exhibidores, tela, persianas, plástico, rejas
- Tapicería ligera

Saca grapas


- **Remueve rápidamente las grapas profundamente incrustadas sin dañar la superficie**
- **Mango de potencia por efecto de palanca**
- **Trabajo pesado**

**HELA**

Código	Artículo	Peso empaque (g)	Dimensiones empaque (largo x ancho x espesor) mm	Unidad despacho 
20010621	Saca Grapas	xx	XX x XX x XX	X

**Uso**

Perfecta para quitar grapas de tapicería, muebles, alfombras, embalajes, etc.



EQUIPO
SOLDADURA





MADE IN ITALY

SOLDADORA HELA

Garantía de 1 año

El presente artículo cuenta con garantía por desperfectos y/o fallas, salvo que los deterioros y/o anomalías que pudieran originarse, sean consecuencia de un uso indebido del mismo y/o por caso fortuito o fuerza mayor no imputables al productor o importador. Para hacer efectiva esta garantía se deberá proceder de acuerdo a las disposiciones de la Ley 19.496 que establece Normas sobre Protección de Derecho de los Consumidores.

Elementos de protección personal y trabajo seguro

Utilice siempre máscara, guantes y ropa de protección para trabajos de soldadura y procesos afines según la Norma Chilena NCh 1805:2004. Todos los elementos deben estar secos incluyendo el área de trabajo, cables, pinza de masa, pistola y alambre MIG NO GAS así como la fuente de alimentación eléctrica. Asegúrese que todas las partes de su cuerpo estén aisladas de la pieza de trabajo y del suelo.

Soldadora Hela Mig No Gas 95A

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

• Alimentación	[V / Hz / kVA]	230 / 50-60 / 2,4
• Interruptor automático recomendado	[A]	16
• Corriente de salida min - max	[A]	35 - 95
• Voltaje en vacío min - max	[V]	17 - 24
• Ciclo de trabajo normal	[A / %]	95 / 20
• Protección de sobre temperatura		Si / led
• Grado de protección IEC 60529		IP21S
• Aislamiento del transformador		Clase H

ALAMBRE MIG NO GAS

• Velocidad de avance		Ajustable
• Tipo		Flux Tubular
• Calibre	[mm]	0,8 - 0,9
• Diámetro máximo del carrete	[mm]	100
• Peso máximo del carrete	[kg]	1

• Certificaciones	EN60974-1
• Hecho en Italia	



Código	Código Barra	Artículo	Peso kg	Dimensiones envase (largo x ancho x alto) mm	Unidad despacho
24710504	7809839027317	Soldadora Hela Mig No Gas 95A	14	376 x 140 x 355	1



LISTA PARA USAR
INCLUYE: PISTOLA MIG / CARRETE DE ALAMBRE FLUX / PINZA A TIERRA
MÁSCARA DE SOLDAR BÁSICA / ESCOBILLAS DE LIMPIEZA / ADAPTADOR



Uso

Excelente para trabajos de mantenimiento y reparaciones.

- Ideal para:
- Carpintería metálica
 - Reparaciones
 - Taller
 - Fabricación de rejas y portones
 - Hogar

Máscara Soldador Hela HD-Vision

FUNCIONAMIENTO

• Para soldadura	ARCO MIG TIG MAG PLASMA
• Apta para trabajo de esmerilado	Si
• Encendido	Automático
• Grado de oscurecimiento	DIN 9 -13
• Control de oscurecimiento	Dial externo
• Tiempo de oscurecimiento	1/10.000 [s]
• Control sensibilidad (interior / exterior)	Regulable según luz ambiente
• Retorno de oscuro a claro	Regulable entre 0,2 y 1 [s]
• Protección UV e infrarroja	DIN 16

VISOR

• Tecnología	Cristal líquido de electro polarización
• Certificación	DIN EN 379
• Clase óptica	1/1/1/2
• Área visual	93 x 43 [mm]
• Alimentación de energía	Celdas fotovoltaicas
• Baterías de respaldo	2 x CR2032 incluidas
• Botón de test de funcionamiento	Si
• Alarma de batería baja	Si
• Sensores de arco	2
• Claridad en reposo	DIN4
• Temperatura de operación	Entre -10° y +55°C
• Temperatura de guardado	Entre -20° y +70°C

CASCO

• Material	Polipropileno de alta resistencia
------------	-----------------------------------



HELA
HD-VISION

Código	Código Barra	Artículo	Peso g	Dimensiones envase (largo x ancho x alto) mm	Unidad despacho
24715174	7809839027324	Máscara de Soldar Hela	500	350 x 230 x 230	1



PROTECCIÓN SOLDADURA
ESMERILADO



GRAN CAMPO VISUAL



FILTROS UV / IR



ALARMA DE BATERÍA BAJA



LIVIANA ERGONÓMICA



Uso

Arco, Mig, Tig, Mag, Plasma y apta para uso en trabajo de esmerilado.

Interior y exterior.

Alambre Flux No Gas

- *Alambre tubular Flux auto protegido, no necesita gas*
- *Excelente terminación*
- *Fácil eliminación de la escoria*
- *Baja salpicadura*
- *Libre de oxidación y corrosión*



Código Producto	Código Barra	Artículo	Diámetro alambre mm	Peso kg	Dimensiones envase (largo x ancho x alto) mm	Unidad despacho
24715033	7809839026808	Alambre Flux Tubular 0,9 mm Blister	0,9	0,5	170 x 140 x 50	1
24715025	7809839026792	Alambre Flux Tubular 0,9 mm Blister	0,9	1	170 x 140 x 50	1
24715001	7809839026778	Alambre Flux Tubular 0,9 mm Caja	0,9	1	110 x 110 x 50	1



FCAW-S / CLASIFICACIÓN AWS:A5.20:E71T-11



Uso

Para soldadura de acero.

Porta Electrodo

- **Mordaza de cobre**
- **Cobertores resistentes a los golpes y a las altas temperaturas**
- **Mango termoplástico de excelente aislación eléctrica**
- **Llave hexagonal incluida**



Código	Código Barra	Artículo	Peso g	Dimensiones envase (largo x ancho x alto) mm	Unidad despacho
24715182	7809839027546	Porta Electrodo 300A	380	310 x 100 x 40	1
24715190	7809839027553	Porta Electrodo 500A	530	375 x 135 x 50	1



300A



500A



Uso


Soldadura con todo tipo de electrodos.

Grampa a Tierra

- **Mordaza y puente de cobre**
- **Apriete seguro del terminal del cable**
- **Resorte de acero templado**
- **Acero galvanizado resistente a la corrosión**



Código	Código Barra	Artículo	Peso g	Dimensiones envase (largo x ancho x alto) mm	Unidad despacho
24715203	7809839027560	Grampa a Tierra 300A	240	290 x 140 x 40	1
24715211	7809839027577	Grampa a Tierra 500A	335	1	



300A



500A



Uso


Sirve para conectar a tierra la pieza a soldar.

Martillo Soldador Picasal

- *Martillazo plano y de punta*
- *Mango con amortiguación de golpe*
- *Excelente agarre con guantes*



Código	Código Barra	Artículo	Peso g	Dimensiones envase (largo x ancho x alto) mm	Unidad despacho
24715275	7809839027638	Martillo Soldador Picasal	500	330 x 230 x 40	1



Uso

Para golpear y retirar las escorias o revestimiento del electrodo que queda depositado sobre la soldadura.

Alicate Soldador MIG

- *Corte máx Ø 1,6 mm*
- *Remover la tobera*
- *Desatornillar la boquilla*
- *Limpieza interior de la tobera*
- *Martillo picasal*



Código	Código Barra	Artículo	Peso g	Dimensiones envase (largo x ancho x alto) mm	Unidad despacho
24715267	7809839027621	Alicate Soldador MIG	330	255 x 9 x 30	1



Uso

Capacidad de hacer múltiples trabajos y realizar cualquier tipo de mantenimiento dentro de trabajos de soldadura.

Alicate Caimán Soldador

- *Tipo C*
- *Mordazas basculantes autoajustables*
- *Alto agarre*



Código	Código Barra	Artículo	Peso g	Dimensiones envase (largo x ancho x alto) mm	Unidad despacho
24715251	7809839027614	Alicate Caimán Soldador 11"	650	310 x 160 x 20	1



Uso

Para fijar perfiles a soldar.

Conectores Soldadora y Cables 10-25 mm²

- *Rango de corriente 100 - 200 Amperes*
- *Excelente aislación y conductividad eléctrica*
- *Resistentes a impactos y a las altas temperaturas*



Código	Código Barra	Artículo	Peso g	Dimensiones envase (largo x ancho x alto) mm	Unidad despacho
24715227	7809839027584	Conectores Soldadora y Cables 10-25 mm ²	225	220 x 170 x 35	1



**2 CONECTORES HEMBRA PARA EL PANEL DE LA SOLDADORA
2 CONECTORES MACHO PARA CABLES AWG #6 - #4**



Uso

Permiten que los usuarios realicen conexiones rápidas y confiables de cables de soldadura.

Conector Soldadora y Cable 35-50 mm²

- *Rango de corriente 200 - 300 Amperes*
- *Excelente aislación y conductividad eléctrica*
- *Resistentes a impactos y a las altas temperaturas*



Código	Código Barra	Artículo	Peso g	Dimensiones envase (largo x ancho x alto) mm	Unidad despacho
24715235	7809839027591	Conector Soldadora y Cable 35-50 mm ²	265	225 x 145 x 50	1



**1 CONECTOR HEMBRA PARA EL PANEL DE LA SOLDADORA
1 CONECTOR MACHO PARA CABLE AWG #2 - #1**



Uso

Permiten que los usuarios realicen conexiones rápidas y confiables de cables de soldadura.

Pack 5 Boquillas MIG Universales

- **Hilo M6**
- **Largo 25 mm**
- **Para alambre MIG NO GAS (Flux) y MIG normal**
- **Hechas de cobre resistente a altas temperaturas**
- **Fáciles de cambiar**



Código	Código Barra	Artículo	Peso g	Dimensiones envase (largo x ancho x alto) mm	Unidad despacho
24715243	7809839027607	Pack 5 Boquillas MIG Universales	35	150 x 7 x 12	1



Uso


Encargadas de transmitir toda la potencia de la antorcha al hilo de soldadura y proporcionar la estabilidad del arco.

Escuadra Magnética Soldador Multiángulo

- Posee imán con capacidad de adherirse a metales de diversos grosores
- Placas con acabados vistosos facilitan la visualización
- Recubrimiento ideal para soportar tarea de soldado extremo



Código	Código Barra	Artículo	Soporta kg	Dimensiones envase (largo x ancho x alto) mm	Unidad despacho 
24715081	7809839027188	Escuadra Magnética Soldador Multiángulo 85 x 85 mm	23	240 x 155 x 30	6



Uso

Para unir y soldar piezas de metal con ángulos exactos.




Libera las manos del soldador, facilitando su trabajo.

Mini Escuadras Magnéticas Soldador

- *Posee imán con capacidad de adherirse a metales de diversos grosores*
- *Placas con acabados vistosos facilitan la visualización*
- *Recubrimiento ideal para soportar tarea de soldado extremo*



Código	Código Barra	Artículo	Soporta kg	Dimensiones envase (largo x ancho x alto) mm	Unidad despacho
24715102	7809839027201	Pack 4 Mini Escuadras Magnéticas 50 x 50 mm	4,5	190 x 140 x 25	12



Uso

Fija con precisión las piezas a soldar.

Libera las manos del soldador, facilitando su trabajo.

Escobillas de Alambre de Acero

- *Alambre de acero templado*
- *Mango anatómico de madera fresada, libre de astillas*
- *Anclaje reforzado de los mechones de alambre al cuerpo*



HELA

Código	Código Barra	Artículo	Medidas mm	Tipo de alambre	Largo útil mm	Nº Hileras	Nº Mechones	Diámetro alambre mm	Unidad despacho 
10100127	7809839000037	4-C	298 x 27 x 25	Recto	27	3	48	0,35	20
10170095	7809839027706	6-C	298 x 27 x 25	Recto	27	3	48	0,35	20



4-C



6-C




Uso

Limpieza de cordones de soldadura.

Remoción de óxido.



PRECISIÓN



**EXACTAMENTE
LO QUE
NECESITAS**





HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN


Diseñadas para trabajar en espacios pequeños, innovadoras, multitareas, fácil de maniobrar, livianas, material de alta calidad.

Set Limas 7 piezas

- **Mango ergonómico con mandril de bloqueo**
- **6 limas de Acero Cromo de 140 mm largo**
 - 1 Plana
 - 1 Cuadrada
 - 1 Triangular
 - 1 Redonda
 - 1 Semi circular
 - 1 Plana terminación en punta



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460046	7809839027898	Set Limas 7 pzas	0,11	22,5 x 11,5 x 2,8	Caja	0,73	12,5 x 12,5 x 23,5	6



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Usos

- Joyería
- Desbarbado de metal
- Modelismo
- Maquetería
- Rectificado impresiones 3D

Llaves Allen y Torx 18 piezas

- **Llaves de Acero Cromo Vanadio resistentes y durables**
- **Acabado texturizado satinado, agarre antideslizante**
- **Codificadas por color y marcadas con la medida**
- **Puntas de precisión achaflanadas para facilitar la entrada en la cabeza del perno**
- **Estuche organizador por tipo y medida**



Cr-V



HELA
PRECISIÓN

Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460006	7809839027850	Llaves Allen y Torx 18 pzas	0,87	30 x 23 x 3,5	Caja	5,45	17 x 24 x 30,5	6



● **9 Hexagonales**
1,5 2,0 2,5
3,0 4,0 5,0
6,0 8,0 10,0 mm

★ **9 Torx**
T10 T15 T20
T25 T27 T30
T40 T45 T50

ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Usos

- Atornillado de piezas de bicicletas y automóvil
- Armado de muebles y estanterías

Set Armado Pc Gamer 27 piezas

- 1 Barra de extensión 75 mm
- 1 Atornillador de precisión de aluminio antideslizante
- 5 Mini dados
- 6 Mini llaves punta
- 14 Bits Acero Cromo Vanadio
- 1 Estuche de almacenamiento y transporte con organizador por tipo y medida



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460022	7809839027874	Set Armado Pc Gamer 27 pzas	0,39	26,6 x 17,5 x 3	Caja	2,08	16,5 x 18,5 x 27	5



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Usos


- Armado PC Gamer

Set Cuchillos de Precisión 29 piezas

- 1 Mango aluminio antideslizante de agarre seguro y gran control
- 1 Pinza
- 1 Piedra de afilar
- 26 Cuchillos
- 1 Estuche de almacenamiento con organizador de seguridad



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460054	7809839027904	Set Cuchillos de Precisión 29 pzas	0,27	21,8 x 20,7 x 4	Caja	1,8	20,5 x 21,5 x 23	6



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Usos

- Modelismo
- Maquetería
- Corte rápido de madera, cartón, tela, plástico

Set Reparación Consolas y Celulares 32 piezas



Cr-V



HELA
PRECISIÓN

- 1 Barra de extensión para puntas
- 1 Atornillador de precisión magnetizado antideslizante
- 2 Mini palancas
- 1 Pinza
- 1 Ventosa con anillo
- 1 Llave para retirar SIM
- 1 Cuña triangular para apertura del celular
- 24 Bits Acero Cromo Vanadio grabados con tipo y medida
- 1 Estuche de almacenamiento y transporte con organizador de las puntas por tipo y medida

Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460030	7809839027881	Set Reparación Consolas y Celulares 32 pzas	0,39	26,6 x 17,5 x 3	Caja	2,09	16,5 x 18,5 x 27,5	5



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Usos

- Reparación consolas y celulares

Kit Reparación Electrónica 43 piezas

- 1 Mango aluminio antideslizante
- 42 Puntas de precisión de Acero Cromo Vanadio
- 1 Caja aluminio compacta, con organizador por tipo y medida



Cr-V



HELA
PRECISIÓN

Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460014	7809839027867	Kit Reparación Electrónica 43 pzas	0,27	25 x 13,5 x 4	Caja	1,72	21 x 15 x 25,5	6



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Usos

- Reparación electrónica

Alicate Cortante 4 1/2"

- **Diseñado para trabajos en espacios pequeños**
- **Mandíbulas de Acero Cromo Vanadio y filos duraderos**
- **Con resorte de apertura automática**
- **Mecanizado de alta precisión**
- **Mango antideslizante de diseño ergonómico**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460094	7809839027942	Alicate Cortante 4 1/2"	0,07	18 x 7 x 2	Caja	0,87	16,5 x 10 x 19	12



ADVERTENCIA: Herramienta no apta para uso eléctrico



Usos

- Trabajos de maquetería, artesanía, modelismo, joyería y otros proyectos de precisión
- Cortar alambre
- Mantenimiento y reparación de electrodomésticos

Alicate Corte Frontal 4"

- **Diseñado para trabajos en espacios pequeños**
- **Mandíbulas de Acero Cromo Vanadio y filos duraderos**
- **Con resorte de apertura automática**
- **Mecanizado de alta precisión**
- **Mango antideslizante de diseño ergonómico**



Cr-V




HELA
PRECISIÓN

Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460115	7809839027966	Alicate Corte Frontal 4"	0,07	17 x 7 x 1,8	Caja	0,91	16,5 x 10,5 x 18	12



ADVERTENCIA: Herramienta no apta para uso eléctrico



Usos

- Trabajos de maquetería, artesanía, modelismo, joyería y otros proyectos pequeños
- Cortar alambre
- Mantenimiento y reparación de electrodomésticos

Alicate Punta Recta 4 1/2"

- **Diseñado para trabajos en espacios pequeños**
- **Mandíbulas de Acero Cromo Vanadio y filos duraderos**
- **Con resorte de apertura automática**
- **Mecanizado de alta precisión**
- **Mango antideslizante de diseño ergonómico**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460107	7809839027959	Alicate Punta Recta 4 1/2"	0,07	18,5 x 7 x 1,5	Caja	0,97	16,5 x 10 x 19	12



ADVERTENCIA: Herramienta no apta para uso eléctrico



Usos

- Trabajos de maquetería, artesanía, modelismo, joyería y otros proyectos de precisión
- Sujetar piezas
- Fijar tuercas
- Cortar, enderezar y doblar alambre
- Mantenimiento y reparación de electrodomésticos

Alicate Punta 5"

- **Diseñado para trabajos en espacios pequeños**
- **Mandíbulas de Acero Cromo Vanadio y filos duraderos**
- **Con resorte de apertura automática**
- **Mecanizado de alta precisión**
- **Mango antideslizante de diseño ergonómico**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460086	7809839027935	Alicate Punta 5"	0,07	18 x 7,2 x 2	Caja	0,93	16 x 10 x 19	12



ADVERTENCIA: Herramienta no apta para uso eléctrico



Usos

- Trabajos de maquetería, artesanía, modelismo, joyería y otros proyectos de precisión
- Sujetar piezas
- Fijar tuercas
- Cortar, enderezar y doblar alambre
- Mantenimiento y reparación de electrodomésticos

Alicate Punta Larga 6"


- *Diseñado para trabajos en espacios pequeños*
- *Mandíbulas de Acero Cromo Vanadio y filos duraderos*
- *Con resorte de apertura automática*
- *Mecanizado de alta precisión*
- *Mango antideslizante de diseño ergonómico*



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460123	7809839027973	Alicate Punta Larga 6"	0,08	20,5 x 6,5 x 1,5	Caja	1,10	17 x 7,5 x 21,5	16



ADVERTENCIA: Herramienta no apta para uso eléctrico



Usos

- Trabajos de maquetería, artesanía, modelismo, joyería y otros proyectos de precisión
- Sujetar piezas
- Fijar tuercas
- Enderezar y doblar alambre
- Mantenimiento y reparación de electrodomésticos

Alicate Punta en Ángulo 5"

- **Diseñado para trabajos en espacios pequeños**
- **Mandíbulas de Acero Cromo Vanadio y filos duraderos**
- **Con resorte de apertura automática**
- **Mecanizado de alta precisión**
- **Mango antideslizante de diseño ergonómico**



Cr-V



HELA
PRECISIÓN

Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460131	7809839027980	Alicate Punta en Ángulo 5"	0,1	17,5 x 7 x 2,5	Caja	0,94	10,5 x 15 x 19,5	12



ADVERTENCIA: Herramienta no apta para uso eléctrico



Usos

- Trabajos de maquetería, artesanía, modelismo, joyería y otros proyectos de precisión
- Sujetar piezas
- Fijar tuercas
- Enderezar y doblar alambre
- Mantenimiento y reparación de electrodomésticos

Alicate Pico de Loro 5"

- Diseñado para trabajos en espacios pequeños
- Mandíbulas de Acero Cromo Vanadio
- Ajuste directo a la pieza de trabajo
- Agarra todo tipo de superficie
- Mango antideslizante




Cr-V



HELA
PRECISIÓN

Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460147	7809839027997	Alicate Pico de Loro 5"	0,1	20 x 7 x 2	Caja	1,36	15,5 x 11,5 x 21	12



ADVERTENCIA: Herramienta no apta para uso eléctrico



Usos

- Mantenimiento
- Gasfitería

Napoleón 8"


- **Mandíbulas de Acero aleado y endurecido, acero 65 Mn extra duro**
- **Mecanismo multiplicador de la potencia de corte**
- **Mango antideslizante**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460070	7809839027928	Napoleón 8"	0,29	27,5 x 7 x 3	Caja	1,83	14 x 8,5 x 28	6



ADVERTENCIA: Herramienta no apta para uso eléctrico



Usos

- Corta pernos, cadenas, clavos y alambre

Caimán Tipo C 5"

- **Mordazas de Acero Cromo Vanadio basculantes para apriete parejo**
- **Fácil de regular**
- **Palanca de liberación rápida**



Cr-V




HELA
PRECISIÓN

Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460195	7809839028048	Caimán Tipo C 5"	0,12	18 x 8 x 0,7	Caja	1,58	14 x 15 x 19,5	12



ADVERTENCIA: Herramienta no apta para uso eléctrico



Usos

- Fijación de piezas a soldar
- Carpintería
- Trabajos de ensamble

Caimán de Punta Larga 5"

- **Acero Cromo Vanadio**
- **Palanca de liberación rápida**
- **Fácil de regular**
- **Llega a espacios estrechos**




Cr-V



HELA
PRECISIÓN

Código Producto	Código Barras	Descripción	Artículo		Unidad Despacho			
			Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460171	7809839028024	Caimán de Punta Larga 5"	0,12	19 x 5 x 0,8	Caja	1,56	11,5 x 10,5 x 20	12



ADVERTENCIA: Herramienta no apta para uso eléctrico



Usos

- Posicionar y sujetar piezas en lugares estrechos y difíciles de alcanzar
- Creaciones de artesanía y joyería
- Soldadura
- Sujeta piezas planas y redondas

Caimán Mordazas Curvas 4"

- **Acero Cromo Vanadio**
- **Palanca de liberación rápida**
- **Sujeta piezas planas y redondas**
- **Fácil de regular**
- **Perfil angosto cabe en áreas estrechas**




Cr-V



HELA
PRECISIÓN

Código Producto	Código Barras	Artículo	Unidad Despacho					
			Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]
20460187	7809839028031	Caimán Mordazas Curvas 4"	0,12	17,6 x 5,3 x 2,5	Caja	1,43	11 x 10 x 18	12



ADVERTENCIA: Herramienta no apta para uso eléctrico



Usos

- Posicionar y sujetar piezas
- Gasfitería, artesanía y joyería

Prensa Pinza

- **Nylon reforzado**
- **Mordazas pivotantes de gran apriete**
- **Resorte de acero templado**
- **Fácil de operar con una sola mano**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460200	7809839028055	Prensa Pinza 19 mm	0,03	14,5 x 9,5 x 1,1	Caja	0,38	6,5 x 15 x 37,5	12
20460216	7809839028062	Prensa Pinza 25 mm	0,06	18 x 11 x 2,3	Caja	0,88	10 x 18 x 44,5	12
20460224	7809839028079	Prensa Pinza 50 mm	0,12	22 x 14,5 x 2	Caja	1,64	11,5 x 22,5 x 58	12



19 mm



25 mm



50 mm



Usos

- Carpintería
- Fotografía
- Maquetería
- Artesanía
- Modelismo

Prensa C

- Resistente marco de fierro fundido
- Tornillo deslizamiento suave y preciso
- Mordaza giratoria de apriete parejo



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460256	7809839028109	Prensa C 2"	0,2	17 x 9 x 2,5	Caja	1,23	10 x 10 x 17	6
20460264	7809839028116	Prensa C 3"	0,63	23 x 13 x 3	Caja	3,87	14 x 16 x 23,5	6



2"



3"



Usos

- Carpintería
- Asegura piezas para ensamblaje, sujeción y pegado

Prensa Rápida

- **Rápida y fácil de usar**
- **Convertible en separador**
- **Abrazaderas no dejan marcas**
- **Cómodo apretador de pistola**
- **Gatillo de liberación rápida**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460232	7809839028086	Prensa Rápida 100 mm	0,08	26 x 11 x 3	Caja	1,03	11,5 x 12,5 x 30	12
20460240	7809839028093	Prensa Rápida 150 mm	0,09	32,5 x 15,2 x 3	Caja	1,2	11 x 15,5 x 33,5	12



100 mm



150 mm



Usos

- Ensamblaje y encolado de carpintería
- Sujeción de piezas de madera y metal en trabajos de precisión

Llave Ajustable

Llave Ajustable 2 1/2":

- **Acero al carbono**
- **Cadena para llavero**

Llave Ajustable 4":

- **Cabeza pulida**
- **Mango antideslizante**
- **Apertura mordaza hasta 13 mm**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460163	7809839028017	Llave Ajustable 2 1/2"	0,03	14,2 x 7 x 1	Caja	0,4	11,5 x 10 x 15	12
20460155	7809839028000	Llave Ajustable 4"	0,07	18,5 x 7,5 x 1,5	Caja	0,97	12,5 x 12 x 19,5	12




2 1/2"



Cr-V

4"

ADVERTENCIA: Herramienta no apta para uso eléctrico



Usos

- Reparación y mantenimiento
- Bicicletas
- Motocicletas
- Automóviles
- Gasfitería

Tornillo de Banco 3"

- **Fácil de instalar**
- **Portátil**
- **Rápida fijación a mesas y bancos de trabajo**
- **Cuerpo de hierro gris de alta resistencia**
- **Mordazas de precisión**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460272	7809839028123	Tornillo de Banco 3"	1,79	24 x 18 x 9	Caja	7,47	19,5 x 26,5 x 28,5	4



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Usos

- Trabajos livianos en el hogar y taller
- Creaciones artesanales
- Joyería
- Carpintería
- Trabajo con metales
- Corte, taladrado, lijado y ensamblado de piezas

Arco de Sierra 6"

- **Marco de Acero de alta resistencia**
- **Mango bicomponente ergonómico de gran control**
- **Hoja de acero 24 dientes por pulgada**
- **Fácil instalación y tensión de la hoja**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460062	7809839027911	Arco de Sierra 6"	0,23	27 x 9,5 x 2,4	Caja	1,47	11 x 13 x 30	6



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Usos

- Cortar madera, metal y plástico en trabajos de maquetería, artesanía, modelismo, joyería y otros proyectos de precisión

Martillo 8 oz

- **Acero templado**
- **Superficie pulida**
- **Mango de goma antideslizante con control de impacto, cómodo y de alto agarre**
- **Con perforación para colgar**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
20460280	7809839028130	Martillo 8 oz	0,36	21 x 13 x 3	Caja	2,26	10 x 21 x 24	6





ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Usos

- Carpintería, tapicería, artesanía, modelismo, decoración, mantención y trabajo en espacios reducidos





LÍNEA
CERÁMICA



Cortadora Cerámica Hela Tek 630

- Para cerámica y porcelanato
- Corte recto 63 cm
- Corte diagonal 44 cm
- Espesor máximo 12 mm
- Carro montado en rodamientos, para un desplazamiento suave y sin vibraciones
- Rueda cortadora de carburo de tungsteno revestida en titanio y montada en rodamiento para un corte preciso
- Guías de acero cromado sólido 16 mm, mayor precisión y visibilidad de corte
- Brazos de extensión para estabilizar palmetas grandes
- Base de goma antideslizante
- Regla y escuadra para cortes repetitivos
- Quebrador con fijación magnética, no estorba al rayar, fácil liberación subiendo la palanca



VIDEO



Código Producto	Código Barras	Artículo Descripción	Unidad Despacho			
			Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24130021	7809839028482	Cortadora Cerámica Hela Tek 630	Caja	17,1	82 x 23 x 29,5	2



HELA TEK 630

ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Uso

Corte de porcelanato y cerámica

Fácil transporte

Cortadora Cerámica Hela Tek 1000

- Para cerámica y porcelanato
- Corte recto 100 cm
- Corte diagonal 70 cm
- Espesor máximo 12 mm
- Carro montado en rodamientos, para un desplazamiento suave y sin vibraciones
- Rueda cortadora de carburo de tungsteno revestida en titanio y montada en rodamiento para un corte preciso
- Guías de acero cromado sólido 20 mm, mayor precisión y visibilidad de corte
- Brazos de extensión para estabilizar palmetas grandes
- Base de goma antideslizante
- Regla y escuadra para cortes repetitivos
- Quebrador con fijación magnética, no estorba al rayar, fácil liberación subiendo la palanca



VIDEO



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24130061	7809839028741	Cortadora Cerámica Hela Tek 1000	14,4	120 x 22 x 14	Caja	28,8	122 x 23,5 x 29,5	2



INCLUYE BOLSO



HELA TEK 1000

ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Uso

Corte de porcelanato y cerámica




Fácil transporte

Repuesto Rueda Cortadora HelaTek 22 mm

- **Universal para máquinas eje 6 mm**
- **Carburo de tungsteno revestida en titanio**
- **Alta precisión de corte**
- **Montada en rodamiento**
- **Triple duración**
- **Superficies duras**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24130526	7809839028512	Repuesto Rueda Cortadora Hela Tek	0,3	1,5 x 6,5 x 9	Blister	7,3	20 x 9 x 5,5	12



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Uso

Repuesto cortadoras de cerámica eje 6 mm

Alicate Hela Tek para Cuña de Nivelación




- **Mordazas cromadas para evitar la corrosión**
- **Mango ergonómico de gran agarre, revestido en goma**
- **Ajustable según el espesor de la palmeta**
- **Con resorte de apertura automática, reduce la fatiga de la mano**
- **Traba trasera metálica**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24131007	7809839028529	Alicate para Cuña de Nivelación	0,44	29 x 14 x 5	Caja	2,88	36 x 15,5 x 31	6



USAR CON



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Uso

Para nivelar cerámica y porcelanato usando clips y cuñas, logrando uniones perfectamente planas

Uso en suelos y paredes

Tenaza Hela Tek Recortadora de Cerámica 8 1/2"

- **Mordazas de carburo de tungsteno, mantiene el filo**
- **Con resorte de apertura automática, reduce la fatiga de la mano**
- **Cerradura de seguridad**
- **Mango ergonómico de gran agarre, revestido en goma**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24134045	7809839028659	Tenaza Recortadora de Cerámica 8 1/2"	0,43	28,5 x 10,2 x 3	Caja	2,69	23 x 11 x 30	6



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Uso

Para cortes irregulares de cerámica y porcelanato hasta 10 mm de espesor

Alicate Hela Tek Corte Cerámica 8 1/2"



- Rueda marcadora de carburo cementado de gran dureza, reemplazable (incluye repuesto)
- Prensa de quiebre de alta resistencia
- Mango ergonómico de gran agarre, revestido en goma
- Resorte de apertura automática, reduce la fatiga de la mano
- Cerradura de seguridad



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24134061	7809839028666	Alicate Corte Cerámica 8 1/2"	0,42	27,8 x 10,1 x 4	Caja	2,64	27,5 x 11 x 29,5	6



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Uso

Para cortar cerámica y porcelanato de hasta 6 mm de espesor, en líneas rectas y curvas, esquinas y cortes pequeños de ajuste

Ideal para cortar mosaicos

Removedor Hela Tek de Fragüe

- **Con dos cuchillas instaladas y sus repuestos**
- **Mango ergonómico de gran agarre, revestido en goma**
- **Excelente ángulo de ataque para transmitir una gran fuerza a las cuchillas**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24133003	7809839028598	Removedor de Fragüe	0,18	32 x 9 x 3	Caja	1,16	29 x 10,3 x 28,6	6



SELECCIÓN

ANCHO FRAGÜE	CUCHILLA
1 mm	Dentada
2 mm	Abrasiva
Mayor a 2 mm	Ambas

ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Uso

Para remover fragüe antiguo

Copiador de Contorno Hela Tek 25 cm



- **Con bloqueo mecánico para mantener la forma copiada**
- **Fabricado en polipropileno de alta resistencia**
- **Con cuatro imanes de fijación y regla graduada**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24134021	7809839028642	Copiador de Contorno 25 cm	0,42	39,5 x 15,3 x 2,7	Caja	5,40	36,5 x 16,5 x 41	12



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Uso


Para copiar en forma rápida y precisa formas irregulares en instalaciones de cerámica, porcelanato, alfombra, piso flotante y carpintería

Ventosa Succión Hela Tek Doble Copa

- **Capacidad máxima de carga 50 kg**
- **Con palanca de bloqueo y liberación rápida**
- **Cuerpo de aleación de aluminio**
- **Ventosas de goma extra resistentes**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24134005	7809839028635	Ventosa Succión Doble Copa	0,64	35 x 12 x 8	Caja	4,22	35 x 29 x 17,5	6



Uso

Para levantar y mover cerámica, porcelanato y vidrio

Mazo Hela Tek de Goma Blanca 16oz

- *Goma blanca evita manchas*
- *Mango de madera sólida*



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24134106	7809839028734	Mazo de Goma Blanca 16oz	0,60	33 x 9 x 5,5	Caja	3,7	34 x 28,5 x 10	6



Uso

Para nivelar y ajustar palmetas durante su instalación

Fraguador Hela Tek 30cm

- *Goma antiadherente para una buena terminación*
- *Gran tamaño para un avance rápido*
- *Distribuye el fragüe de manera uniforme*



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24133043	7809839028611	Fraguador 30 cm	0,23	34,5 x 7,5 x 1,9	Caja	2,9	35,5 x 15,5 x 11,5	12



Uso

Fraguar palmetas durante su instalación

Esponja Hela Tek Bicomponente Normal/Abrasiva 19cm



- *Esponja profesional de doble propósito, para restregar y limpiar residuos de fragüe*
- *Espuma abrasiva flexible*
- *Gran capacidad de absorción*



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24133067	7809839028628	Esponja Bicomponente Normal/Abrasiva 19cm	0,04	28 x 23 x 5	Caja	0,76	31 x 28 x 19,5	12



Uso

Eliminar residuos de fragüe

Set Hela Tek Fraguador+Esponja

- *Goma antiadherente para una aplicación suave*
- *Esponja de alta capacidad de limpieza*



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24133027	7809839028604	Set Fraguador+Esponja	0,2	29 x 23 x 6,5	Caja	2,54	42,5 x 28 x 21	12



Uso

Para esparcir fragüe y limpiar residuos

Piedra Pulir Hela Tek Cantos Cerámica 15cm



- *Piedra de doble grano para alisar bordes ásperos después del corte de cerámica*
- *Grano 60 (medio)*
- *Grano 90 (fino)*

Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24134085	7809839028673	Piedra Pulir Cantos Cerámica 15cm	0,42	23,3 x 10,8 x 3	Caja	5,02	21,5 x 23,5 x 25	12



Uso

Instalación de:

- Cerámica
- Porcelanato
- Mármol
- Mosaico

Espaciadores con Tomador Reutilizable

- **Sistema con agarres para simplificar la introducción y extracción de los espaciadores**




200
unidades
aprox.



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24136001	7809839028680	Espaciador 1 mm	0,05	18 x 19 x 3	Bolsa			
24136025	7809839028697	Espaciador 2 mm	0,08	18 x 20 x 3	Bolsa			
24136041	7809839028703	Espaciador 3 mm	0,1	19 x 21 x 3	Bolsa			
24136065	7809839028710	Espaciador 4 mm	0,12	21 x 20 x 4	Bolsa			
24136081	7809839028727	Espaciador 5 mm	0,14	21,5 x 21 x 4,5	Bolsa			

DISPONIBLE PRÓXIMAMENTE



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Uso

Se utilizan para ajustar el tamaño de las juntas de la cerámica y porcelanato

Cuña Nivelación Reutilizable


- Para nivelar cerámica y porcelanato
- Logra una planitud perfecta entre palmetas gracias a su acción progresiva y precisa
- Reduce el tiempo de colocación
- Usar con alicate HELA TEK para cuña de nivelación
- Reutilizable



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24131047	7809839028543	Cuña Nivelación Reutilizable	0,62	6 x 31 x 36	Caja	13,46	51 x 47 x 36	20



USAR CON



Uso

Para nivelar palmetas de cerámica y porcelanato

Clip Nivelación

- Para nivelar cerámica y porcelanato
- Logra una planitud perfecta entre palmetas gracias a su acción progresiva y precisa
- Reduce el tiempo de colocación
- Usar con alicate HELA TEK para cuña de nivelación



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24131023	7809839028536	Clip Nivelación	0,16	39 x 37 x 6	Caja	9,98	51 x 59 x 55	35



USAR CON



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Uso

Para nivelar palmetas de cerámica y porcelanato

Tornillo Trompo Nivelación

- *Para nivelar cerámica y porcelanato*
- *Fácil de usar*
- *No necesita herramientas*
- *Logra una planitud perfecta entre palmetas*
- *Reduce el tiempo de colocación*



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24131087	7809839028567	Tornillo Trompo Nivelación	0,18	28 x 27 x 6	Caja	8,30	51 x 46 x 36	40



USAR CON



PLANITUD PERFECTA



Uso

Para nivelar palmetas de cerámica y porcelanato

Trompo Nivelación Reutilizable

- Para nivelar cerámica y porcelanato
- Fácil de usar
- No necesita herramientas
- Logra una planitud perfecta entre palmetas
- Reduce el tiempo de colocación



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24131100	7809839028574	Trompo Nivelación Reutilizable	0,46	33 x 31 x 7	Caja	10,10	51 x 56 x 56	20



USAR CON



PLANITUD PERFECTA



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Uso


Para nivelar palmetas de cerámica y porcelanato

Cortadora Cerámica Kress 500

- Compacta y liviana
- Corte recto 50 cm
- Corte diagonal 35 cm
- Corte de espesor máximo 10 mm
- Rodel carburo de tungsteno diámetro 15 mm
- Base de goma antideslizante
- Regla y escuadra para cortes repetitivos



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24130005	7809839028475	Cortadora Cerámica Kress 500	2,72	67 x 15,5 x 10	Caja	10,9	68 x 33 x 22	4



KRESS 500



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Uso



Cortar cerámica

Kit Instalador Cerámica Kress 500

- **Compacta y liviana**
- **Corte recto 50 cm**
- **Corte diagonal 35 cm**
- **Corte de espesor máximo 10 mm**
- **Rodel carburo de tungsteno diámetro 15 mm**
- **Base de goma antideslizante**
- **Regla y escuadra para cortes repetitivos**



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24130085	7809839029090	Kit Instalador Cerámica Kress 500	3,1	68 x 16 x 11	Caja	10,9	68 x 33 x 22	4



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Uso

Cortar e instalar cerámica

Repuesto Rueda Cortadora Kress 500


- *Compatible con máquinas eje 6 mm*
- *Diámetro 15 mm*
- *Alta resistencia*
- *Dos unidades con sus ejes*



Código Producto	Código Barras	Artículo			Unidad Despacho			
		Descripción	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Envase	Peso [kg]	Dimensiones (largo x ancho x alto) [cm]	Cantidad Producto
24130502	7809839028505	Repuesto Rueda Cortadora Kress 500	0,03	13 x 7 x 1	Caja	0,5		12



ADVERTENCIA: Mantenga fuera del alcance de los niños



Uso

Repuesto rueda cortadoras de cerámica eje 6 mm

HELA

HELA

MOBILIARIO DE PUNTO DE VENTA



HELA

HELA




Los puntos de venta tienen que lucir bien y hacer de la compra una experiencia única.

Acercamos los productos a los ojos y las manos del consumidor, con técnicas visuales efectivas de modo de involucrar al cliente en el proceso de compra.



Optimizamos los espacios de venta con soluciones a la medida, mediante exhibidores y dispensadores con información de valor agregado, logrando aumentar las ventas y la contribución de nuestros clientes.



**Mobiliario
Standard**

Pinceles:
dispensador colgante
30 x 100 cm
cód. 19902213



Aplicadores de pintura:
dispensador de pedestal iluminado
64 x 190 x 52 cm
cód. 19900297



Rodillos:
dispensador
48 x 160 x 50 cm
cód. 19900281



Mueble tótem:
60 x 190 cm
cód. 19900366



Mueble especial ranurado:
Con ganchos y cajonera
cód. 19900520





Mueble metal sobremesa giratorio 4 caras:

38 x 70 cm
cód. 19900342



Panel mostrario a la medida:

Productos apernados
cód. 19920114



Dispensador de pared brochas y rodillos:

120 x 90 cm
cód. 19900310



Mostrario de pared brochas y rodillos:

120 x 100 cm
cód. 19920114



Brochas y rodillos:

Productos apernados
120 x 75 cm
cód. 19920114



Panel mostrario a la medida:
 Productos apertados
 cód. 19920114



Adhesivo alto tráfico piso:
 70 x 60 cm

Cenefas a la medida



**Importadora y
Manufacturera
Von Der Heyde S.A.C.I**

El Esfuerzo N° 702.
Parque Industrial El Belloto
Quilpué, (V Región)
Chile
Casilla 28, Quilpué

ventas@hela.cl
Teléfono: (32) 235 2195

